



Solutions de rêve pour clôtures hautes et clôtures basses modernes



Notre offre

SYSTEM - Concept de panneaux faciles d'entretien combinables à volonté

Avantages de la gamme SYSTEM	6	SYSTEM Bois Composite / Aluminium	SYSTEM MÉTAL BASIC	18
Vue d'ensemble de la gamme SYSTEM	8	Pièces détachées	SYSTEM Grilles en métal	19
SYSTEM CLASSIC Bois Composite	10	SYSTEM Lames décoratives	SYSTEM BOARD CÉRAMIQUE	20
SYSTEM XL Bois Composite	10	SYSTEM Baguette LED	SYSTEM BOARD	22
SYSTEM PLATINUM	11	SYSTEM RHOMBE	SYSTEM BOARD XL	24
SYSTEM PLATINUM XL	11	SYSTEM FLOW	SYSTEM VERRE	26
SYSTEM ALUMINIUM	12	SYSTEM Grille décorative	SYSTEM Poteaux et accessoires	28



Portes standards 30

Portes/Portails double
battant à largeur sur mesure 32



Clôtures faciles d'entretien

JUMBO Bois Composite	34	ONGLIFE Gamme en PVC	48
JUMBO Bois Composite - Aluminium	36	ONGLIFE NOVO Design	49
DESIGN Bois Composite - Aluminium	38	ONGLIFE RIVA	50
SQUADRA Aluminium	40	ONGLIFE ROMO	54
DESIGN RHOMBE Métal thermolaqué	42	ONGLIFE Poteaux et accessoires	56
Accessoires pour panneaux et portes/portails	43		
WEAVE Rotin synthétique	44		
WEAVE LÛX Textilène	46		



Clôtures basses faciles d'entretien

ONGLIFE CLEO PVC	58	RAJA XL Bois Comp. - Alu.	61
ONGLIFE CARA PVC	59	RAJA Bois Composite	62
SQUADRA Aluminium	60		



Jardinières faciles d'entretien

Jardinières Bois Composite	63	Bac potager Bois Composite	63
----------------------------	----	----------------------------	----





Matériaux modernes pour jardins et terrasses

Choisissez parmi une gamme de produits unique. Tous nos matériaux sont résistants aux intempéries et faciles d'entretien - mais pas sans entretien! Veuillez lire nos informations spéciales sur les matériaux.



WPC (Wood Plastic Composite) - Bois composite

Le bois composite est composé de fibres naturelles, de résine plastique et d'additifs dans une proportion approximative de 60/35/5% et possède les caractéristiques typiques de ses composants. Des différences de teinte dues à des intempéries ou lots de production différents peuvent être constatées lors du remplacement ou de l'ajout ultérieur de lames à une construction déjà en place. Le bois composite peut changer de dimensions sous l'effet de variations de température, d'eau stagnante ou d'intempéries variantes ainsi que laisser apparaître des taches d'eau ou des « traces de pluie » et s'éroder sous l'effet des intempéries. En fonction de l'intensité des intempéries (rayonnement UV / précipitations), la couleur plus claire prévue sera atteinte après environ 1 - 2 cycles annuels. Dû à la technique de production, les arêtes des lames peuvent être différemment prononcées et produire ainsi un espace plus ou moins large entre 2 lames. Ces variations liées à la production, au matériau ou au lot de production ne peuvent constituer un motif de réclamation.

Avantages du bois composite comparé au bois: Il est facile à entretenir car ne nécessite pas d'être peint pour conserver sa couleur de base. Tandis que le bois non traité grisonne au fil du temps, la couleur du bois composite se modifie suite aux précipitations et au rayonnement UV après environ deux cycles annuels pour atteindre la couleur stabilisée. Cette couleur peut être plus claire que la nuance de départ, mais elle reste dans le spectre de couleur et ne grisonne pas. En général, le bois composite ne produit ni fissures, ni éclardes.

Informations importantes pour le bon stockage des panneaux

Les panneaux non-montés peuvent se déformer s'ils ne sont pas correctement stockés! Veillez à ce que le produit soit stocké à l'abri de la pluie et d'un ensoleillement direct (pour éviter une surchauffe du matériau). Évitez un montage par temps de gel ou de forte chaleur et préférez une température extérieure de montage comprise entre +5°C et +25°C. Respectez également les indications détaillées données sur l'emballage de transport.

Facile à entretenir, mais pas sans entretien!

Les lames en bois composite se lavent avec de l'eau tiède et un nettoyant à base de vinaigre. En cas de salissures importantes les lames peuvent être nettoyées avec une brosse dure. Les traces d'utilisation (légères rayures) peuvent être atténuées avec une éponge à polir en frottant dans le sens des fibres / de la longueur (veuillez tester avant à un endroit non visible). Important: Ne pas utiliser de détergents contenant des solvants ou des détartrants car ils risqueraient de pénétrer la surface des lames et entraîner une décoloration. Les feuilles et fruits d'arbres ou d'arbustes sur les lames de terrasse peuvent provoquer l'apparition de spores. Veuillez noter également que les substances végétales telles que l'acide tannique, ou les fientes d'oiseaux restées collées longtemps, peuvent entraîner une décoloration durable de la surface.

Apparition de taches à la surface

Des résidus de production ou poussières de ponçage ou bien des substances végétales / organiques ou « biofilm » peuvent - sous l'effet de la pluie ou d'une condensation d'eau rapide - laisser apparaître des traces ressemblant à des taches, qualifiées de « traces de pluie ». Vous pouvez les enlever avec un nettoyant ménager courant à base de vinaigre. Pour le bois composite, veuillez utiliser de l'eau tiède et une brosse dure. Toujours brosser dans le sens des fibres / de la longueur des lames, puis rincer abondamment à l'eau claire!




Moississure à la surface:

Des petites taches de moisissure sombres peuvent apparaître sur la surface des éléments en bois composite, ce phénomène est normal en exposition aux conditions extérieures. Ces zones de taches correspondent à des spores de moisissures transportées par l'air et déposées sur les lames. Ces zones peuvent être lavées avec un nettoyant ménager contenant du chlore. Traiter les parties concernées avec ce nettoyant (respecter le dosage indiqué par le fabricant): Par précaution, tester le nettoyant auparavant à des endroits non visibles.



Évolution de la couleur des produits en bois composite

L'évolution de la couleur dépend de l'intensité des intempéries et du lieu d'implantation de l'objet. À gauche = à la livraison / à droite = coloris après env. 18 mois



Bois Composite

La surface du bois composite « classique » ne comporte ni veinage, ni structure. Comparée aux surfaces des séries BICOLOR et PLATINUM elle paraît plus « lisse » au niveau couleur et impression.



Bois composite BICOLOR

Lors de la fabrication de ce bois composite, des pigments de couleur supplémentaires sont ajoutés au mélange standard selon un procédé particulier. La structure et la pigmentation ainsi créées donnent au matériau un aspect coloré nuancé et naturel. Chaque lame va alors se distinguer à sa surface. Les nuances entre différentes références ou lots de production sont liées au matériau et à la production et ne peuvent donc être évitées.




Bois Composite PLATINUM

Les lames PLATINUM sont des lames en bois composite entourées d'un film protecteur spécial supplémentaire. Ce film rend les lames encore plus résistantes aux taches et à la pénétration de l'eau que les lames en bois composite « classiques ».



Vidéo sur l'entretien:
www.traumgarten.de/fr/videos



Aluminium, anodisé

Nos lames de clôture en aluminium sont thermolaquées et faciles à entretenir. Sous l'influence des intempéries, la couleur des lames s'éclaircit légèrement, et exposé à l'extérieur l'aluminium développe un aspect métallique mat à la mode. Les salissures peuvent être enlevées avec un détergent doux et de l'eau.



Aluminium Composite (ACP)

Les panneaux en aluminium composite sont très stables, résistants aux intempéries, aux coups et à la rupture. Les salissures peuvent être enlevées avec la plupart des produits de nettoyage. Leur couleur perd au fil des années un peu de son intensité, mais ce phénomène est encore moins visible que les variations d'intensité dépendant des variations de lumière.



Céramique

Les panneaux en céramique sont idéaux pour une utilisation en extérieur en raison des caractéristiques mises au point lors de leur production: résistance au gel et à la chaleur, aux rayures, résistance aux UV et tenue de couleur, résistance aux champignons et à la moisissure, résistance très élevée à la rupture, et dimensions stables. Les salissures peuvent être enlevées avec un détergent doux et de l'eau.



Verre trempé (ESG conformément à EN 1250)

Le verre offre un avantage décisif par rapport à beaucoup d'autres matériaux: coupe-vent absolu, il laisse passer la lumière et ne réagit pas aux changements de température. Les panneaux SYSTEM VERRE des séries MATT, ALPHA et BETA utilisent un décor sérigraphié présentant une face arrière rugueuse à la vue et au toucher.



Tressage en textile

Le textile est un textile moderne résistant aux intempéries. Il n'a pas besoin d'être peint. Pour le nettoyer, un rinçage à l'eau suffit.



Tressage en rotin synthétique

Le rotin synthétique est un matériau moderne en poly-éthylène résistant aux intempéries. Il n'a pas besoin d'être peint. Nettoyage: Rincer avec de l'eau.



Acier inoxydable (V2A)

Les éléments en acier inoxydable sont livrés avec surface polie. Résiste à la corrosion; toutefois les poussières de matériaux étrangers s'oxydant au contact d'un air humide peuvent laisser apparaître des taches de rouille à sa surface. Nettoyage avec produits d'entretien courants pour inox.



Métal (thermolaqué)

Les panneaux / poteaux en métal thermolaqué ne nécessitent aucun entretien peinture. Les éventuelles différences d'épaisseur de couche ou de nuance de couleur (visibles à la lumière du jour et à une distance d'environ 200 cm) n'affectent pas la fonctionnalité et ne constituent donc pas un motif de réclamation.



Acier Corten (laminé à froid)

Sur la surface de cet acier laminé à froid va se former, selon l'intensité et la durée des intempéries, la patine attendue. Cette rouille noble, résistante aux intempéries, conserve la surface et protège ainsi le matériau de la décomposition. Attention: Sous l'effet des intempéries, des particules de rouille peuvent se détacher de la surface et se déposer sur le sol en laissant des traces!



PVC fenêtre, Blanc

Les panneaux de clôture en PVC fenêtre blanc haut de gamme peuvent se targuer d'une qualité « Made in Germany »! Plus de 40 ans d'expérience de fabrication ont permis d'expérimenter et d'optimiser la composition du matériau!



PVC fenêtre, Marron et Gris

Des fibres de bois colorées sont ajoutées au PVC fenêtre en surface. Suite à une exposition aux intempéries la couleur perd légèrement de son intensité par rapport à sa sortie de production pour atteindre le coloris naturel final prévu qui ne nécessitera aucun entretien peinture!



PVC fenêtre, Chêne Polaire

Ces panneaux en PVC fenêtre sont recouverts d'une feuille robuste. Cette feuille décor est appliquée sous pression - technique issue de la construction de fenêtres modernes. Dans la gamme LONGLIFE RIVA nous utilisons la technique de la feuille décor pour la couleur « chêne polaire ».



Tous les produits TraumGarten peuvent être montés par un particulier en suivant la notice de montage livrée avec le produit en question. Prévoir les outils courants et adaptés pour le montage. En cas de doute, contactez votre revendeur spécialisé sur place ou votre artisan spécialisé.



SYSTEM

Concept de panneaux faciles d'entretien combinables à volonté

Avantages de la gamme SYSTEM:

- matériaux modernes, résistants aux intempéries et sans entretien peinture
- panneaux, éléments design et portes ou portails combinables à volonté
- montage sans éléments de fixation panneau
- poteaux stables en aluminium
- panneaux souvent raccourcissables pour dimensions individuelles
- portes et portails à double battant standards ou sur mesure assortis aux panneaux
- **configurateur en 3D en ligne sous traumgarten.de/fr**

Exemples de réalisations SYSTEM



SYSTEM RHOMBE Argenté combiné avec des panneaux SYSTEM VERRE finition MATE.



SYSTEM CLASSIC Bois Composite Sable combiné avec SYSTEM VERRE finition BETA.




SYSTEM BOARD Rouille (Acier Corten) avec grille en acier inoxydable GAMMA.



SYSTEM PLATINUM XL Bois Composite Gris combiné avec SYSTEM FLOW Design en 3D.

SYSTEM **Comblez panneaux, éléments design et portes/portails ensemble**



Design et dimensions individuels

Les panneaux SYSTEM BOIS COMPOSITE / ALUMINIUM / RHOMBE / MÉTAL BASIC permettent de résoudre tous les problèmes de largeur et de hauteur pour clôturer votre jardin ou délimiter votre terrasse grâce à leur largeur et hauteur adaptables. Les lames décoratives vous permettent d'ajouter une note individuelle à vos panneaux. Intéressant: Tous les panneaux sont combinables, ce qui permet de créer des installations très variées.


Raccourcissable sur le chantier

Les panneaux SYSTEM BOIS COMPOSITE / ALUMINIUM / RHOMBE / MÉTAL BASIC sont raccourcissables à des dimensions individuelles: La hauteur est adaptable en fonction du nombre de lames emboîtées et la largeur en fonction du raccourcissement de ces lames. Les lames et les profilés de finition (haut/bas) supplémentaires sont disponibles au détail.



Montage facile: Système à emboîtement

Faire glisser les lames des panneaux BOIS COMPOSITE, ALUMINIUM, RHOMBE et MÉTAL BASIC dans les poteaux pour les emboîter les unes sur les autres.



A Lames décoratives
Remplacez librement les lames en BOIS COMPOSITE ou en ALUMINIUM par des lames décoratives de 15 ou 30 cm de hauteur (page 13).

B Baguette lumineuse LED
La baguette LED est prévue pour être intégrée dans les panneaux SYSTEM BOIS COMPOSITE et SYSTEM ALUMINIUM (page13).



C SYSTEM BOIS COMPOSITE

page 10



CLASSIC Sable



CLASSIC Amande



CLASSIC Anthracite



CLASSIC Gris



XL Anthracite



XL Gris



PLATINUM Gris



PLATINUM Marron




PLATINUM XL Gris



PLATINUM XL Marron

page 11



D SYSTEM ALUMINIUM

page 12



Anthracite Argenté

E SYSTEM RHOMBE

page 14



Argenté Anthracite

F SYSTEM MÉTAL BASIC

page 18



Anthracite Argenté

G SYSTEM GRILLAGE À BARREAUX EN MÉTAL


page 19



Anthracite **NOUVEAU** Argenté **NOUVEAU**

H FLOW design en 3D

page 16



Anthracite Argenté

I Grille décorative

page 17



Trigon Pulsation Linea Gamma

J SYSTEM BOARD CÉRAMIQUE **NOUVEAU**


page 20



Darknight Chêne Gris cendré

K SYSTEM BOARD


page 22



Marbré Rouge Ardoise Gris Titane Rouille

L SYSTEM BOARD XL


page 24



Ardoise Gris Titane Rouge Marbré Rouille

M SYSTEM VERRE

page 26



Beta Alpha Mat Clair

N Portes standards

page 30



pour toutes les séries SYSTEM BOIS COMPOSITE, ALUMINIUM

Portes/Portails sur mesure

page 32



pour toutes les séries SYSTEM BOIS COMPOSITE, ALUMINIUM, RHOMBE, VERRE et BOARD



! Info matériau, page 4


Bois Composite CLASSIC Sable avec lame décorative Delta (H: 30 cm).

SYSTEM CLASSIC Bois Composite

Kit panneau composé de 12 lames (15 x 2 cm)

en bois composite et de 2 profilés de finition (départ/fin) en aluminium. Les lames ont deux faces différentes: une face lisse et une face avec une rainure.

En variant la face des lames sur la face d'un panneau, vous pouvez obtenir des effets intéressants et très individuels. Les kits panneaux de raccord (1, 4, 7, 10) sont livrés avec des profilés de finition Anthracites et Argentés et les lames sont préparées pour être utilisées sur la face de votre choix. Les kits panneaux de raccord sont adaptés pour permettre un raccord aussi bien à gauche qu'à droite.



Anthracite

1.	89 x 183/93	Profilés finit. Anthr./Argent	2820	139,-
2.	178 x 183	Profilés finit. Anthracites	2143	199,-
3.	178 x 183	Profilés finit. Argentés	2233	199,-

Gris

4.	89 x 183/93	Profilés finit. Anthr./Argent	2821	139,-
5.	178 x 183	Profilés finit. Anthracites	2576	199,-
6.	178 x 183	Profilés finit. Argentés	2577	199,-

Amande

7.	89 x 183/93	Profilés finit. Anthr./Argent	2822	139,-
8.	178 x 183	Profilés finit. Anthracites	2142	219,-
9.	178 x 183	Profilés finit. Argentés	2232	219,-

Sable

10.	89 x 183/93	Profilés finit. Anthr./Argent	2823	139,-
11.	178 x 183	Profilés finit. Anthracites	2175	219,-
12.	178 x 183	Profilés finit. Argentés	2234	219,-

Bois Composite CLASSIC, Bois Composite XL:



Portes standards page 30



Portes et portails sur mesure page 32




SYSTEM Poteaux page 28/29

SYSTEM XL Bois Composite

Kits panneaux composés de 6 lames

(30 x 2 cm, double face lisse) en bois composite et 2 profilés de finition (départ/fin) en aluminium. Les lames XL sont deux fois plus hautes que les lames en bois composite CLASSIC.



Anthracite

1.	89 x 183/93	Profilés finit. Anthracites	2824	139,-
2.	178 x 183	Profilés finit. Anthracites	2594	199,-


Gris

3.	89 x 183/93	Profilés finit. Argentés	2825	139,-
4.	178 x 183	Profilés finit. Argentés	2590	199,-



! Info matériau, page 4

SYSTEM XL Bois Composite Anthracite avec grille décorative Gamma, page 17.




Lames PLATINUM avec film protecteur:
Les lames PLATINUM sont mieux protégées que les lames en bois composite « classiques », grâce un film supplémentaire contre les taches et l'humidité.

Info matériau, page 4

PLATINUM Bois Composite Marron, poteaux rainurés BASIC Anthracites.

SYSTEM PLATINUM Bois Composite

Kit panneau composé de 12 lames (15 x 2 cm) en bois composite et de 2 profilés de finition (haut/bas) en aluminium.



Marron

1. 89 x 183/93	Profilés finit. Anthracites	2827	159,-
2. 178 x 183	Profilés finit. Anthracites	2614	249,-

Gris

3. 89 x 183/93	Profilés finit. Argentés	2826	159,-
4. 178 x 183	Profilés finit. Argentés	2610	249,-



SYSTEM Poteaux page 28/29




Portes standards page 30,
Portes et portails sur mesure page 32



PLATINUM Bois Composite Gris (raccourci) avec VERRE Alpha.

SYSTEM PLATINUM XL Bois Composite

Kit panneau composé de 12 lames (30 x 2 cm) en bois composite et de 2 profilés de finition (départ/fin) en aluminium. Les lames XL sont deux fois plus hautes que les lames « normales » PLATINUM.



Marron

1. 89 x 183/93	Profilés finit. Anthracites	2829	159,-
2. 178 x 183	Profilés finit. Anthracites	2634	249,-

Gris

3. 89 x 183/93	Profilés finit. Argentés	2828	159,-
4. 178 x 183	Profilés finit. Argentés	2630	249,-



SYSTEM Poteaux page 28/29



Portes standards page 30,
Portes et portails sur mesure page 32



PLATINUM XL Bois Composite Gris avec lame décorative Theta (H: 30 cm).

CONSEIL:

Montage des lames à la verticale

Pour monter les lames SYSTEM BOIS COMPOSITE / ALUMINIUM à la verticale dans les poteaux rainurés BASIC, utilisez un **SYSTEM Adaptateur vertical** au bas du panneau (A). En haut du panneau - pour des raisons esthétiques - prévoir un autre adaptateur vertical ou utiliser le profilé plus étroit (B) compris dans le kit panneau.



SYSTEM Adaptateur vertical

1. Anthracite	2246	29,90
2. Argenté	2245	29,90






SYSTEM ALUMINIUM Argenté avec lame décorative Gamma (H: 15 cm).

SYSTEM ALUMINIUM

Kits panneaux composés de 6 lames (15 x 2 cm) en aluminium, double face lisse, et 2 profilés de finition (départ/fin) en aluminium.



Anthracite

1. 89 x 183/93	Profilés finit. Anthracites	2831	249,-
2. 178 x 181	Profilés finit. Anthracites	2236	399,-

Argenté

3. 89 x 183/93	Profilés finit. Argentés	2830	249,-
4. 178 x 181	Profilés finit. Argentés	2235	399,-



SYSTEM Poteaux page 28/29




Portes standards page 30,
Portes et portails sur mesure page 32



Panneaux extra-longs en lames de 238 cm de longueur!

SYSTEM BOIS COMPOSITE / ALUMINIUM Pièces détachées

Avec les lames SYSTEM Bois Composite ou SYSTEM Aluminium construisez des clôtures sur mesure! Largeur: raccourcir la lame à la dimension souhaitée, Hauteur: adapter le nombre de lames. Ne pas oublier les profilés de finition dans les panneaux individualisés!



SYSTEM BOIS COMP., lames au détail

SYSTEM CLASSIC Bois Composite

15 x 2, longueur: 178,3	Anthracite	2149	17,90
	Gris	2582	17,90
	Amande	2148	19,90
	Sable	2176	19,90

SYSTEM XL Bois Composite


30 x 2, longueur: 178,3	Anthracite	2597	34,90
	Gris	2593	34,90

SYSTEM PLATINUM Bois Composite

15 x 2, longueur: 178,3	Marron	2617	22,49
	Gris	2613	22,49

SYSTEM PLATINUM XL Bois Composite

30 x 2, longueur: 178,3	Marron	2637	39,99
	Gris	2633	39,99




SYSTEM ALUMINIUM, lames au détail

SYSTEM ALUMINIUM

15 x 2, longueur: 179	Anthracite	2240	33,25
	Argenté	2239	33,25

SYSTEM ALUMINIUM extra-long

15 x 2, longueur: 238	Anthracite	2279	43,90
	Argenté	2278	43,90



Profilés de finition

SYSTEM BOIS COMPOSITE / SYSTEM ALUMINIUM

Haut, L: 174	Anthracite	2272	14,95
	Argenté	2274	14,95

SYSTEM BOIS COMPOSITE / SYSTEM ALUMINIUM

Bas, L: 179	Anthracite	2273	14,95
	Argenté	2275	14,95

SYSTEM ALUMINIUM extra-long

Haut, L: 233	Anthracite	2276	19,95
	Argenté	2277	19,95

SYSTEM ALUMINIUM extra-long

Bas, L: 238	Anthracite	4408	19,95
	Argenté	4409	19,95




Lames décoratives 1 - 8 raccourcissables



Lames décoratives

Remplacez les lames en BOIS COMPOSITE ou en ALUMINIUM par des lames décoratives de 15 ou 30 cm de hauteur. **Pour les panneaux en lames BOIS COMPOSITE XL ou PLATINUM XL toujours sélectionner les lames décoratives de 30 cm de hauteur!**

Lames décoratives livrées avec un adaptateur en aluminium anodisé permettant l'intégration entre les lames en bois composite ou aluminium.



Lames décoratives

Largeur: 178

		Hauteur: 15		
1. Trigon	Anthracite	3292	49,90	
		Hauteur: 30	3293	74,90
2. Quattro	Anthracite	Hauteur: 15	3294	49,90
		Hauteur: 30	3295	74,90
3. Omega	Anthracite	Hauteur: 15	2433	49,90
		Hauteur: 30	2434	74,90
4. Pulsation	Acier inoxydable	Hauteur: 15	3296	49,90
		Hauteur: 30	3297	74,90
5. Linea	Acier inoxydable	Hauteur: 15	3298	49,90
		Hauteur: 30	3299	74,90



1. Trigon **NOUVEAU**

2. Quattro **NOUVEAU**

3. Omega **NOUVEAU**

4. Pulsation **NOUVEAU**

5. Linea **NOUVEAU**

6. Bubble

7. Gamma

8. Mat

9. Delta ¹

10. Theta ¹

Lames décoratives

Largeur: 178

		Hauteur: 15		
6. Bubble	Acier inoxydable	2431	49,90	
		Hauteur: 30	2432	74,90
7. Gamma	Acier inoxydable	Hauteur: 15	2317	49,90
		Hauteur: 30	2318	74,90
8. Décor Mat	Verre synthétique, Blanc	Hauteur: 15	2435	49,90
		Hauteur: 30	2436	74,90
9. Delta ¹	Verre trempé	Hauteur: 15	2319	49,90
		Hauteur: 30	2320	74,90
10. Theta ¹	Verre trempé	Hauteur: 15	2321	49,90
		Hauteur: 30	2322	74,90

¹ Le verre trempé n'est pas raccourcissable! Le design du verre a été appliqué par sérigraphie avec une couleur blanche.


Baguettes lumineuses LED

Lumière d'ambiance pour tous les panneaux SYSTEM BOIS COMPOSITE et SYSTEM ALUMINIUM.



3 Côté voisin occulté

Notice de montage
traumgarten.de/fr



1. Baguette lumineuse LED (sans transformateur)

3 x 2 cm, l: 179, câbles de branchement incl. 2501 **99,90**

2. SYTEM Profilé Design

Longueur: 179	Aluminium, Anthracite	2503	14,95
Longueur: 179	Aluminium, Argenté	2504	14,95

3. Liteau occultation lumière

Longueur: 179	Acier inoxydable	0346	14,90
---------------	------------------	------	--------------



Transformateur à fiche (24 W)

4 IP68 ² (36 W/ 60 W)

une sortie 5 deux sorties

4. Transformateurs

24 W, IP44	max. 2 baguettes lum.	2549	14,90
36 W, IP 38 ²	max. 3 baguettes lum.	2546	24,90
60 W, IP 38 ²	max. 6 baguettes lum.	2547	34,90

5. Rallonge

Longueur: 50	une sortie	2520	3,95
Longueur: 220	une sortie	2521	9,95
Longueur: 600	une sortie	2522	17,95
Longueur: 50	deux sorties	2532	6,95
Longueur: 220	deux sorties	2533	11,95
Longueur: 600	deux sorties	2534	19,95

² IP68: Étanchéité contre la poussière et protection en cas de contact permanent avec l'eau.

SYSTEM VERRE ALPHA combiné avec SYSTEM ALUMINIUM Argenté + baguette LED.



SYSTEM RHOMBE Argenté combiné avec des panneaux SYSTEM VERRE. Poteaux à serrage avec habillage en acier inoxydable (page 29).



Info matériau, page 5

SYSTEM RHOMBE

Ces lamelles en métal thermo-laqué remplies d'une mousse présentent une plus haute stabilité et ne peuvent quasiment pas se déformer comparées à des lamelles en bois. RHOMBE n'est pas complètement occultant mais offre suffisamment de protection aux regards. RHOMBE est variable en hauteur et en largeur. Sur le chantier, adaptez la hauteur avec le nombre de lamelles utilisées et la largeur en recoupant ces lamelles. Lamelles: 50 x 20 mm, épaisseur: 0,7 mm



SYSTEM Poteaux
pages 28/29



Portes et portails sur mesure
page 32



1 2

Anthracite

1. 60 x 180	2648	99,-
2. 180 x 180	2647	299,-



3 4

Argenté

3. 60 x 180	2646	99,-
4. 180 x 180	2645	299,-



SYSTEM RHOMBE combiné avec SYSTEM XL Bois Composite. Poteaux rainurés BASIC Anthracites.



! Info matériau, page 5

Panneau semi-occulant FLOW Argenté avec SYSTEM PLATINUM XL Bois Composite Gris sur poteaux rainurés BASIC Argentés.


FLOW design en 3D

FLOW fascine par son design moderne offrant deux faces différentes: une face bombée et une face creuse. FLOW est disponible en deux versions: une version occultante (panneau fermé) et une version semi-occulante (panneau percé de trous). Matériau: aluminium, thermolaqué Anthracite ou Argenté



FLOW avec surface originale en 3D: occultant ou semi-occulant.

  SYSTEM Poteaux
pages 28/29



Anthracite

1.	60 x 180	Occultant	2741	129,-
2.	120 x 180	Occultant	2740	249,-
3.	60 x 180	Semi-occ.	2742	129,-

Argenté

4.	60 x 180	Occultant	2744	129,-
5.	120 x 180	Occultant	2743	249,-
6.	60 x 180	Semi-occ.	2745	129,-



FLOW Anthracite combiné avec SYSTEM VERRE CLAIR sur poteaux à serrage.

SYSTEM Grilles Décoratives



Info matériau, page 5

SYSTEM XL Bois Composite avec Lames décoratives et Grille décorative Trigon Anthracites.

SYSTEM Grilles Décoratives

Grilles design combinables avec tous les panneaux de la gamme SYSTEM. Métal thermolaqué Anthracite ou Acier Inoxydable. Livrées automatiquement avec profilé de fixation pour poteaux SYSTEM. Grilles non compatibles avec les poteaux d'angle SYSTEM.

  SYSTEM Poteaux pages 28/29

Grilles Décorative 60 x 180

Trigon	Anthracite	2835	249,-
Pulsation	Acier inox.	2833	249,-
Linea	Acier inox.	2834	249,-
Gamma	Acier inox.	2569	249,-

ATTENTION: Le montage des grilles décoratives SYSTEM n'est pas possible sur le poteau d'angle.

NOUVEAU



Trigon
Métal, thermolaqué en Anthracite



Pulsation
Acier inoxydable



Linea
Acier inoxydable



Gamma
Acier inoxydable






SYSTEM MÉTAL BASIC Argenté combiné avec SYSTEM VERRE finition BETA.

 Info matériau, page 5

SYSTEM MÉTAL BASIC

Kit panneau composé de 12 lames (150 x 20 mm) en métal thermolaqué et d'un profilé de finition pour le haut en aluminium. Construisez un panneau sur mesure avec les lames au détail. Les lames sont raccourcissables à la dimension désirée.



  SYSTEM Poteaux pages 28/29

Kit panneau		Anthracite	Kit panneau		Argenté		
1.	179 x 180	2750	249,-	3.	179 x 180	2751	249,-
Lame au détail		Anthracite	Lame au détail		Argenté		
2.	179 x 15	2752	19,90	4.	179 x 15	2753	19,90



SYSTEM Panneaux en métal: Une légère différence de ton peut être constatée entre les panneaux et les poteaux en métal (page 43) en raison de leurs matériaux différents. Cette différence ne réduit en aucun cas la haute fonctionnalité et ne constitue donc pas un motif de réclamation.

SYSTEM GRILLAGE À BARREAUX EN MÉTAL



SYSTEM GRILLAGE À BARREAUX en métal Argenté combiné avec SYSTEM PLATINUM Bois Composite Gris

 Info matériau, page 5

SYSTEM GRILLAGE À BARREAUX EN MÉTAL


Panneaux en métal thermolaqué, complément idéal pour combinaisons avec la gamme SYSTEM ou installés seuls. Épaisseur totale: 16 mm, joints en caoutchouc compris pour fixation dans les poteaux à serrage SYSTEM.



SYSTEM Poteaux
pages 28/29




1



2

3



4

5

6

Anthracite

1. 180 x 95	2841	74,90
2. 60 x 185	2842	74,90
3. 180 x 185	2840	119,-

Argenté

4. 180 x 95	2844	74,90
5. 60 x 185	2845	74,90
6. 180 x 185	2843	119,-

SYSTEM BOARD CÉRAMIQUE



Info matériau, page 5

SYSTEM BOARD CÉRAMIQUE Chêne. Poteaux à serrage avec habillage design en acier inoxydable.

SYSTEM BOARD CÉRAMIQUE **NOUVEAU**

Panneaux de 6 mm d'épaisseur, plaques en céramique de haute qualité avec aspect bois ou aspect pierre. Extrêmement stable et résistant aux rayures, aux acides et aux UV. Les salissures peuvent être enlevées avec les nettoyants ménagers courants. Montage avec poteaux à serrage SYSTEM Anthracites ou Argentés, avec option kits habillage des poteaux en acier inoxydable.

 SYSTEM Poteaux page 29

 Portes et portails sur mesure page 32

- aspect bois ou aspect pierre
- grande résistance aux rayures
- résistant aux UV
- résistant à la moisissure
- nettoyage simple



SYSTEM BOARD CÉRAMIQUE Chêne combiné avec SYSTEM RHOMBE




Chêne

1. 90 x 90	2921	279,-
2. 90 x 180/90	2920	499,-
3. 90 x 180	2919	499,-
4. 120 x 180	2918	499,-

5. Panneaux à largeur sur mesure
max. 120 x 180 cm | 2922 | **599,-**

Délai livraison panneaux sur mesure: 5-7 semaines



Darknight

1. 90 x 90	2913	279,-
2. 90 x 180/90	2912	499,-
3. 90 x 180	2911	499,-
4. 120 x 180	2910	499,-

5. Panneaux à largeur sur mesure
max. 120 x 180 cm | 2922 | **599,-**

Délai livraison panneaux sur mesure: 5-7 semaines




SYSTEM BOARD Céramique Gris Cendré avec SYSTEM RHOMBE Argenté. Poteaux à serrage avec kits habillage en acier inoxydable pour poteau, platine et chapeau (réf. 1366, page 29)



Séparation de terrasse avec SYSTEM BOARD CÉRAMIQUE Darknight et SYSTEM VERRE Clair.



BOARD CÉRAMIQUE Porte sur mesure, voir page 32, combinée avec SYSTEM VERRE Alpha.



Panneaux sur mesure!
traumgarten.de/fr/formulaires-commandes

Gris Cendré

1. 90 x 90	2917	279,-
2. 90 x 180/90	2916	499,-
3. 90 x 180	2915	499,-
4. 120 x 180	2914	499,-

5. Panneaux à largeur sur mesure max. 120 x 180 cm	2922	599,-
---	------	--------------

Délai livraison panneaux sur mesure: 5-7 semaines

SYSTEM BOARD



SYSTEM BOARD

Panneaux en aluminium composite (ACP) de couleur de 6 mm d'épaisseur ou en acier Corten. Très stables, résistants aux intempéries, aux coups et à la rupture. Les panneaux BOARD (en ACP) sont livrés avec des joints en caoutchouc pour leur fixation dans les poteaux à serrage SYSTEM.

 Info matériau, page 5


 SYSTEM Poteaux page 29

 Portes et portails sur mesure page 32



Marbré

1. 90 x 90	2763	99,-	4. 120 x 180	2760	229,-
2. 90 x 180/90	2762	199,-	5. 90 x 180 Fentes design	2765	229,-
3. 90 x 180	2761	189,-	6. 120 x 180 Fentes design	2764	279,-




Rouge

1. 90 x 90	2735	99,-	4. 120 x 180	2732	229,-
2. 90 x 180/90	2734	199,-	5. 90 x 180 Fentes design	2737	229,-
3. 90 x 180	2733	189,-	6. 120 x 180 Fentes design	2736	279,-



SYSTEM VERRE Alpha combiné avec SYSTEM BOARD Rouille.

Quatre panneaux BOARD au choix également en Acier Corten avec patine de rouille!



Rouille

1. 90 x 90	2768	119,-
2. 90 x 180/90 gauche	2767	229,-
3. 90 x 180/90 droite	2770	229,-
4. 90 x 180	2766	229,-


 Info matériau, page 5




Surface laminée à froid à la livraison

Formation de la patine après env. 2 ans d'exposition aux intempéries

Veuillez absolument consulter également les indications sur le matériau page 25.




SYSTEM BOARD Ardoise. Poteaux à serrage avec habillage en acier inoxydable de haute qualité.



Ardoise

1. 90 x 90	2729	89,-	4. 120 x 180	2726	175,-
2. 90 x 180/90	2728	149,-	5. 90 x 180 Fentes design	2731	199,-
3. 90 x 180	2727	129,-	6. 120 x 180 Fentes design	2730	249,-



Gris Titane

1. 90 x 90	2723	89,-	4. 120 x 180	2720	175,-
2. 90 x 180/90	2722	149,-	5. 90 x 180 Fentes design	2725	199,-
3. 90 x 180	2721	129,-	6. 120 x 180 Fentes design	2724	249,-



Conseil de design:

Ajoutez une nouvelle note design à votre brise-vue SYSTEM en habillant les poteaux à serrage avec le kit en acier inoxydable de haute qualité, page 29.



SYSTEM BOARD Gris Titane. L'habillage en acier inoxydable renforce l'aspect élégant.

SYSTEM BOARD XL



SYSTEM BOARD XL Marbré combiné à SYSTEM VERRE Mat.

SYSTEM BOARD XL

Kits panneaux composés de 4 lames, 3 profilés de jonction et joints en caoutchouc. Matériau: Lames en aluminium composite (ACP) ou acier (acier Corten), profilés en aluminium. Montage sur poteaux à serrage SYSTEM


 SYSTEM Poteaux
page 29

 Info matériau, page 5




Marbré

178 x 180	2803	399,-
-----------	------	--------------




Ardoise

178 x 180	2800	399,-
-----------	------	--------------



Gris Titane


178 x 180	2801	399,-
-----------	------	--------------



Rouge

178 x 180	2802	399,-
-----------	------	--------------

Panneaux individuels avec lames au détail



Lames au détail, 178 x 44,9

Marbré	2809	99,-
Ardoise	2806	99,-
Gris Titane	2807	99,-
Rouge	2808	99,-
Rouille	2810	119,-
Profilé de jonction	2811	9,95

Créez votre panneau individuel à partir des quatre coloris disponibles en aluminium composite et des lames en Corten avec patine rouille. Et ajoutez les profilés de jonction!



SYSTEM BOARD XL Marbré, clôture basse avec lames au détail.



Panneaux SYSTEM BOARD XL individualisés avec lames au détail.



SYSTEM BOARD XL Ardoise avec poteaux à serrage Argentés (page 29).




SYSTEM BOARD XL Rouge



SYSTEM BOARD XL Gris Titane.

SYSTEM BOARD XL Acier Corten pour patine de rouille.



Rouille

178 x 180	2804	449,-
-----------	------	--------------

Indications sur la patine rouille de l'Acier Corten:

Sur la surface de cet acier (acier Corten) laminé à froid va se former au fil du temps et des intempéries la patine attendue. Cette rouille noble, résistante aux intempéries, conserve la surface et protège ainsi le matériau de la décomposition.

Veillez noter: Sous l'effet des intempéries, des particules de rouille peuvent se détacher de la surface et se déposer sur le sol en laissant des traces!

Photo ci-contre: Clôture basse avec lames SYSTEM BOARD XL sur poteaux à serrage SYSTEM Argentés.



Acier Corten à la livraison



Acier Corten après exposition suffisante aux intempéries



Info matériau, page 5

SYSTEM VERRE Beta combiné avec SYSTEM CLASSIC Bois Composite Sable. Poteaux à serrage Argentés.

SYSTEM VERRE

En verre épais de 8 mm. Verre trempé selon la norme EN 12150, arêtes polies, disponible en quatre finitions. Le design des finitions Alpha, Beta et Mat a été appliqué par sérigraphie avec une couleur blanche. Tous les panneaux SYSTEM VERRE sont livrés avec joints de serrage en caoutchouc.


SYSTEM Poteaux page 29

Portes et portails sur mesure page 32

VERRE Alpha

Recto lisse, verso satiné¹, avec quatre bandes transparentes

Alpha sur mesure!



Panneaux		
1. 90 x 90	2307	139,-
2. 90 x 180/90 gauche	2326	219,-
3. 120 x 180	2304	249,-
4. 90 x 180	2305	199,-
5. 90 x 180/90 droite	2306	219,-


Panneaux sur mesure		
6. L: 60-120, H: 180	2474	328,-

Délai livraison panneaux sur mesure: 5-7 semaines

VERRE Beta

Recto lisse, verso satiné¹, avec bandes transparentes de taille croissante

Beta sur mesure!



Panneaux		
1. 90 x 90	2311	139,-
2. 90 x 180/90 gauche	2327	219,-
3. 120 x 180	2308	249,-
4. 90 x 180	2309	199,-
5. 90 x 180/90 droite	2310	219,-

Panneaux sur mesure		
6. L: 60-120, H: 180	2474	328,-

Délai livraison panneaux sur mesure: 5-7 semaines

^{1,2} En fonction de la lumière et de l'angle de vision, de légères bandes provenant de la technique d'application du motif sérigraphié peuvent être visibles.





Panneau SYSTEM VERRE Mat combiné avec SYSTEM ALUMINIUM et baguette lumineuse.



Attention: Le verre trempé ne peut pas être raccourci!

Panneaux sur mesure!

traumgarten.de/fr/formulaires-commandes



Séparation de balcon avec un panneau SYSTEM VERRE Clair et un panneau SYSTEM CLASSIC Bois Composite raccourci.




SYSTEM VERRE Portes sur mesure page 32.

VERRE Mat

Rectolisse, verso entièrement satiné¹

Mat sur mesure!



Panneaux			
1. 90 x 90	2337		139,-
2. 90 x 180/90 gauche	2339		219,-
3. 120 x 180	2335		249,-
4. 90 x 180	2336		199,-
5. 90 x 180/90 droite	2338		219,-


Panneaux sur mesure			
6. L: 60-120, H: 90-180	2474		328,-

Délai livraison panneaux sur mesure: 5-7 semaines

VERRE Clair

Recto et verso lisses, transparent

Clair sur mesure!



Panneaux			
1. 90 x 90	2303		89,-
2. 90 x 180/90 gauche	2302		149,-
3. 120 x 180	2300		175,-
4. 90 x 180	2301		129,-
5. 90 x 180/90 droite	2302		149,-

Panneaux sur mesure			
6. L: 60-120, H: 90-180	2473		254,-

Délai livraison panneaux sur mesure: 5-7 semaines

¹² En fonction de la lumière et de l'angle de vision, de légères bandes provenant de la technique d'application du motif sérigraphié peuvent être visibles.






Poteaux rainurés BASIC

Poteaux de base pour le montage des panneaux SYSTEM. Les lames ou les panneaux sont glissés dans les rainures des poteaux.

! Info matériau, page 5



Utilisation: Poteaux rainurés BASIC pour clôtures avec des panneaux des séries SYSTEM BOIS COMPOSITE, ALUMINIUM, RHOMBE, MÉTAL BASIC ou FLOW, combinés ou seuls.

Pour combiner ces séries avec les séries SYSTEM VERRE et SYSTEM BOARD veuillez utiliser les poteaux à serrage!

Matériau: Aluminium, thermolaqué Anthracite ou Argenté, chapeau incl. Poteau à visser incluant support à visser et sabot cache-sabot.

Poteaux rainurés BASIC
7,3 x 6,6 cm, cloisir et chapeau inclus

à visser

	Anthracite		Argenté	
Longueur: 105	2358	54,90	2361	54,90
Longueur: 192,5	2144	69,90	2248	69,90

à sceller

	Anthracite		Argenté	
Longueur: 150	2359	39,90	2362	39,90
Longueur: 240	2145	49,90	2247	49,90
Longueur: 298	2360	69,90	2363	69,90

Poteau d'angle rainuré BASIC

7,2 x 6,6 cm, incl. chapeau de poteau, réglable de 75° à 180°!

à cheviller

	Anthracite		Argenté	
Longueur: 105	2334	54,90	2367	54,90
Longueur: 192,5	2107	74,90	2249	74,90

à sceller

	Anthracite		Argenté	
Longueur: 150	2365	49,90	2368	49,90
Longueur: 240	2140	74,90	2250	74,90
Longueur: 298	2366	89,90	2369	89,90

ATTENTION: Le montage des grilles décoratives SYSTEM (page 17) n'est pas possible sur le poteau d'angle.

SYSTEM Accessoires pour poteaux



SYSTEM Support poteau rainuré

Acier, galvanisé (aussi pour poteaux de 240/298 cm pour compensation de hauteur sur plan incliné), livré sans sabot.

2141 **19,90**

Kit fixation chimique

8 tiges filetées, écrous, rondelles, capuchons et mortier de montage. Pour deux poteaux à cheviller.

1272 **34,90**



Adapt. pour montage de poteau à cheviller

160 x 160 x 80 mm, acier, galvanisé, épaisseur: 10 mm, incl. 4 vis 10 x 20 mm avec capuchons et rondelles

2007 **21,95**

Adapt. pour montage en angle

180 x 160 mm, acier, galvanisé, épaisseur: 10 mm, incl. 4 vis 10 x 20 mm avec capuchons et rondelles

0603 **21,95**

Profilé de montage en U

Permet de fixer un panneau en Bois Composite ou en Aluminium directement contre un mur, de fermer un abri voiture avec ces panneaux, etc.

Économise un poteau!

Profilés de montage en U

	Anthracite	
Longueur: 105	2414	14,90
Longueur: 192	2415	24,90
Longueur: 238	2416	29,90

Profilés de montage en U

	Argenté	
Longueur: 105	2417	14,90
Longueur: 192	2418	24,90
Longueur: 238	2419	29,90

La fixation du profilé de montage en U contre un objet maçonné ou semblable sous-entend un montage professionnel avec le matériel de fixation adapté.



Conseil de design:



Poteaux à serrage

Poteaux adaptés pour **TOUS LES PANNEAUX SYSTEM!** Les lames ou les panneaux entiers sont serrés entre les deux moitiés de poteaux.

! Info matériau, page 5

SYSTEM Grilles Décoratives, page 17

Poteaux à serrage

SYSTEM Grilles Décoratives, page 17

SYSTEM CLASSIC Bois Composite, page 10
 SYSTEM XL Bois Composite, page 10
 SYSTEM PLATINUM Bois Composite, page 11
 SYSTEM PLATINUM XL Bois Composite, page 11
 SYSTEM ALUMINIUM, page 12
 SYSTEM RHOMBE, page 14
 FLOW design en 3D, page 16
 SYSTEM MÉTAL BASIC, page 18
 SYSTEM BOARD CÉRAMIQUE, page 20
 SYSTEM BOARD, page 22
 SYSTEM BOARD XL, page 24
 SYSTEM VERRE, page 26
 SYSTEM GRILLAGE À BARREAUX EN MÉTAL, page 19

Utilisation: Pour brise-vues SYSTEM avec uniquement des panneaux VERRE et/ou BOARD, ainsi que pour combiner ces panneaux avec des panneaux SYSTEM BOISCOMPOSITE / ALUMINIUM ou MÉTAL!

Matériau: Aluminium, thermolaqué Anthracite ou Argenté, chapeau incl. Le poteau à serrage à toujours besoin d'un support SYSTEM à commander séparément.

Indication: Les poteaux à serrage sont livrés sans joints de serrage.

Poteaux à serrage
 7,7 x 7,4-8,4 cm, closoir et chapeau incl.



Anthracite		
Longueur: 105	2340	69,-
Longueur: 192,5	2341	99,-
Argenté		
Longueur: 105	2312	69,-
Longueur: 192,5	2313	99,-

Poteaux d'angle à serrage
 6,6 x 6,6 cm, chapeaux de poteau incl., pour angles de 90°



Anthracite		
Longueur: 105	2350	99,-
Longueur: 192,5	2342	149,-
Argenté		
Longueur: 105	2349	99,-
Longueur: 192,5	2315	149,-

ATTENTION: Le montage des grilles décoratives SYSTEM (page 17) n'est pas possible sur le poteau d'angle.

Support de poteau SYSTEM
 acier galvanisé, pour poteaux à serrage standards ou d'angle




à visser	2316	24,90
à sceller	2314	24,90

SYSTEM Accessoires pour poteaux à serrage

Conseils de design:

Habillages en acier inoxydable de haute qualité pour poteaux standards à serrage, poteaux d'angle à serrage et supports poteaux SYSTEM



Habillage en acier inoxydable

Kits habillage poteaux standards		
Longueur: 105	1368	59,90
Longueur: 193	1366	79,90
Kit habillage poteau d'angle ¹		
Longueur: 193	1367	79,90
Sabot habillage support	1369	19,90

¹ Kits = habillage pour poteau, chapeau et support. Option: seulement sabot habillage support (réf. 1369)

Sécurité complémentaire pour brise-vues en VERRE:



Ancrage contre le vent pour SYSTEM VERRE

Anthracite	2344	24,90
Argenté	2343	24,90

Si votre construction ne comporte pas d'angle, et est fixée à un mur ou exposée à des vents forts, vous devez la renforcer à plusieurs endroits avec un ancrage contre le vent. Les panneaux résistent à la pression du vent! Mais sa force se répercute sur les poteaux et leurs supports. À partir d'une force de vent plus élevée la base des poteaux peut plier!



Montez les panneaux VERRE ou BOARD directement sur les poteaux de porte/portail grâce au profilé en U à serrage et économisez un poteau à serrage!

SYSTEM Profilé en U à serrage Anthracite

Longueur: 105	2778	44,-
Longueur: 192	2777	69,-
Argenté		
Longueur: 105	2779	44,-
Longueur: 192	2776	69,-



Portes standards avec cadre simple en métal et renfort arrière

Réf. 2580 SYSTEM CLASSIC Bois Composite Porte Grise, cadre en métal anthracite. DIN gauche, montée en DIN droite, gonds à l'extérieur.



Portes standards

Les portes standards sont composées d'un **cadre en métal** avec renfort diagonal au dos (D) et d'un remplissage de lames en Bois Composite ou en Aluminium. Nous recommandons pour la fixation nos poteaux de porte en métal stables, voir page 33.

SYSTEM CLASSIC Bois Composite

page 10



1 2

1. Anthracite		Cadre Argenté	
98 x 180	DIN gauche	2137	499,-
	DIN droite	2281	499,-

2. Anthracite		Cadre Anthracite	
98 x 180	DIN gauche	2570	499,-
	DIN droite	2571	499,-



3 4

3. Gris		Cadre Argenté	
98 x 180	DIN gauche	2578	499,-
	DIN droite	2579	499,-

4. Gris		Cadre Anthracite	
98 x 180	DIN gauche	2580	499,-
	DIN droite	2581	499,-



5 6

5. Amande		Cadre Argenté	
98 x 180	DIN gauche	2138	499,-
	DIN droite	2282	499,-

6. Amande		Cadre Anthracite	
98 x 180	DIN gauche	2572	499,-
	DIN droite	2573	499,-



7 8

7. Sable		Cadre Argenté	
98 x 180	DIN gauche	2139	499,-
	DIN droite	2283	499,-

8. Sable		Cadre Anthracite	
98 x 180	DIN gauche	2574	499,-
	DIN droite	2575	499,-

SYSTEM XL Bois Composite

page 10



1 2

1. Anthracite		Cadre Anthracite	
98 x 180	DIN gauche	2595	499,-
	DIN droite	2596	499,-

2. Gris		Cadre Argenté	
98 x 180	DIN gauche	2591	499,-
	DIN droite	2592	499,-

SYSTEM PLATINUM Bois Composite

page 11



1 2

1. Gris		Cadre Argenté	
98 x 180	DIN gauche	2611	549,-
	DIN droite	2612	549,-

2. Marron		Cadre Anthracite	
98 x 180	DIN gauche	2615	549,-
	DIN droite	2616	549,-

SYSTEM PLATINUM XL Bois Composite

page 11



1 2

1. Gris		Cadre Argenté	
98 x 180	DIN gauche	2631	549,-
	DIN droite	2632	549,-

2. Marron		Cadre Anthracite	
98 x 180	DIN gauche	2635	549,-
	DIN droite	2636	549,-

SYSTEM ALUMINIUM


page 12



1 2

1. Anthracite		Cadre Anthracite	
98 x 180	DIN gauche	2606	599,-
	DIN droite	2607	599,-

2. Argenté		Cadre Argenté	
98 x 180	DIN gauche	2608	599,-
	DIN droite	2609	599,-



Réf. 2443 DESIGN Bois Composite - Aluminium Porte DIN droite couleur Sable. Les lames des portes sont tenues par un cadre en métal. Le renfort diagonal au dos de la porte renforce la stabilité. Poteaux de porte en métal avec gonds soudés (page 33).

Info portes: DIN gauche / DIN droite

La porte s'ouvre du côté de la **suspension de la porte**. Repérez la position du **renfort diagonal**!

DIN gauche

- ① **Gonds** extérieur
Renfort diago. extérieur
- ② **Gonds** intérieur
Renfort diago. intérieur



DIN droite

- ③ **Gonds** extérieur
Renfort diago. extérieur
- ④ **Gonds** intérieur
Renfort diago. intérieur



Vidéo explicative: traumgarten.de/fr/videos

JUMBO Bois Composite

page 34/35.




1. Marron			
98 x 180 DIN gauche/droite	1287		399,-
2. Anthracite			
98 x 180 DIN gauche/droite	2088		399,-
3. Gris			
98 x 180 DIN gauche/droite	2213		399,-

JUMBO BOIS COMPOSITE Portes sans renfort diagonal au dos, profilé de finition en aluminium incl.

JUMBO Bois Composite - Aluminium

page 36/37.



1. Sable/Aluminium			
98 x 180 DIN gauche/droite	2497		449,-
2. Anthracite/Alu			
98 x 180 DIN gauche/droite	2567		449,-

JUMBO BOIS COMPOSITE Portes sans renfort diagonal au dos, profilé de finition en aluminium incl.

DESIGN Bois Composite - Aluminium


page 38/39.



1. Sable				Cadre Argenté
98 x 180	DIN gauche	2442		499,-
	DIN droite	2443		499,-
2. Anthracite				Cadre Argenté
98 x 180	DIN gauche	2271		499,-
	DIN droite	2280		499,-

SQUADRA

page 40/41.



1. Argenté				Cadre Argenté
98 x 180	DIN gauche	2554		549,-
	DIN droite	2555		549,-
2. Anthracite				Cadre Anthracite
98 x 180	DIN gauche	2552		549,-
	DIN droite	2553		549,-

RAJA Bois Composite

page 62



1. Anthracite			
101,5 x 85	DIN gau/droit	2111	129,-
2. Marron			
101,5 x 85	DIN gau/droit	2629	129,-
Ferrures pour portillon RAJA Bois Comp.			
gonds, paumelles et pêne incl.		2346	119,-

RAJA XL Bois Composite -Aluminium

page 61



Anthracite				Cadre Argenté
98 x 95	DIN gauche	0665		349,-
	DIN droite	0635		349,-





Portes/Portails
sur mesure avec
cadre en acier

Portes/Portails
sur mesure!

traumgarten.de/fr/
formulaires-com-
mandes




Portes et portails double battant sur mesure

Les portes/portails sur mesure sont composés d'un **cadre en acier** avec remplissage en différents matériaux (bois composite, aluminium composite, céramique, aluminium, métal ou verre.) Le cadre extérieur en acier galvanisé à chaud et le cadre intérieur en aluminium anodisé (uniquement pour les portes/portails SYSTEM) sont thermolaqués. Nous recommandons le montage avec nos poteaux en métal stables spécialement conçus pour portes et portails à double battant. Les portes et portails sur mesure de la gamme SYSTEM n'ont **pas besoin de renfort diagonal supplémentaire** en raison de leur double cadre très stable.

**Ferrures et serrure
encastrée livrées
automatiquement avec
portes / portails**

SYSTEM BOIS COMPOSITE

page 10/11



1 2

Coloris: voir séries BOIS COMPOSITE

1. Porte

max. 180 x 180	2499	999,-
----------------	------	--------------


2. Portail à 2 battants

max. 360 x 180 cm	2036	1.998,-
-------------------	------	----------------

Double cadre Anthracite ou Argenté
Délai de livraison: 4-6 semaines

SYSTEM ALUMINIUM

page 12



1 2

Coloris: Anthracite ou Argenté

1. Porte

max. 180 x 180	2557	999,-
----------------	------	--------------


2. Portail à 2 battants

max. 360 x 180 cm	2556	1.998,-
-------------------	------	----------------

Double cadre Anthracite ou Argenté
Délai de livraison: 4-6 semaines

SYSTEM RHOMBE

page 14/15



1 2

Coloris: Anthracite ou Argenté

1. Porte

L: 98-180, H: 180	2557	999,-
-------------------	------	--------------


2. Portail à 2 battants

L: max. 360, H: 180	2556	1.998,-
---------------------	------	----------------

Double cadre Anthracite ou Argenté
Délai de livraison: 4-6 semaines

SYSTEM CÉRAMIQUE

page 20/21



1 2

Coloris: Darknight, Chêne, Gris Cendré

1. Porte

L: max. 130, H: 180	2923	1.199,-
---------------------	------	----------------

2. Portail à 2 battants

L: max. 260, H: 180	2036	2.398,-
---------------------	------	----------------

Double cadre Anthracite ou Argenté
Délai de livraison: 4-6 semaines

SYSTEM VERRE

pages 26/27.



Finitions: Alpha, Beta, Mate, Claire

Porte

L: max. 130, H: 180	4460	799,-
---------------------	------	--------------

Double cadre Anthracite ou Argenté
Délai de livraison: 4-6 semaines



SYSTEM VERRE Alpha Porte

SYSTEM BOARD

pages 22/23.



Coloris: Marbré, Ardoise, Gris Titane, Rouge

Porte

L: max. 130, H: 180	2769	799,-
---------------------	------	--------------

Double cadre Anthracite ou Argenté
Délai de livraison: 4-6 semaines

Kits de poteaux pour portes/portails

composés de 2 solides poteaux en métal avec gonds soudés, 8 x 8 cm, acier, galvanisé à chaud, thermolaqué en Anthracite, Argenté ou Marron, chapeaux de poteaux en plastique incl.

Kits poteaux portes/portails à sceller

pour porte	pour portail à double battant	pour porte + portail double battant	pour porte à hauteur sur mesure	pour portails à hauteur sur mesure
Kit 2 pcs H de battant 180	Kit 2 pcs H de battant 180	Kit 3 pcs H de battant 180 ou sur mesure	Kit 2 pcs H de battant 80/85/90 et < 180	Kit 2 pcs H de battant 80/85/90 et < 180
Anthracite Hauteur: 255 2059 219,-	Anthracite Hauteur: 255 2018 219,-	Anthracite/Argenté/Marron Hauteur: 255 2625 329,-	Anthracite/Argenté/Marron H: sur mesure 2623 329,-	Anthracite/Argenté/Marron H: sur mesure 2624 329,-
Argenté Hauteur: 255 2099 219,-	Argenté Hauteur: 255 2019 219,-	H sur mesure des battants 80/85/90 et < 180 Anthracite/Argenté/Marron H: sur mesure 2626 439,-	La position des gonds soudés sur les poteaux est ajustée selon la hauteur du portail commandé sur mesure.	
Marron Hauteur: 255 0716 219,-	Marron Hauteur: 255 0715 219,-	Kits poteaux portillons RAJA XL Bois Comp.-Alu Coloris: Argenté		
			Portillon 0641 149,-	Port. à 2 battants 0645 149,-

Kits poteaux portes/portails à cheviller


pour porte	pour porte
Kit 2 pcs H de battant 180	Kit 2 pcs H de battant 80/85/90
Anthracite Hauteur: 195 0604 249,-	Anthracite Hauteur: 105 0605 199,-
Argenté Hauteur: 195 0606 249,-	Argenté Hauteur: 105 0607 199,-

Accessoires porte/portail/portillon

- Garniture à béquille en aluminium¹**

Poignée/poignée	4229	84,90
Poignée/bouton	1251	84,90
- Cylindre profilé**


60 mm, 30/30	2550	19,95
70 mm, 35/35 ²	2551	19,95



¹ thermolaqué, aspect inox, incluant 2 plaques longues, tige carrée, vis
² uniquement pour porte/portail JUMBO bois comp.

JUMBO Bois Composite

Pages 34/35




Coloris: Brun, Anthracite, Gris

1. Porte	L: 60-180, H: max. 180	4361	999,-
2. Portail à 2 battants	L: 120-360, H: max. 180	2037	1.998,-

Cadre galvanisé à chaud et thermolaqué en Marron, Anthracite ou Gris
Délai de livraison: 4-6 semaines

JUMBO Bois Comp. - Alu.

Pages 36/37



Coloris: Sable, Anthracite

1. Porte	L: 60-180, H: max. 180	4361	999,-
2. Portail à 2 battants	L: 120-360, H: max. 180	2037	1.998,-

Cadre galvanisé à chaud et thermolaqué Argenté
Délai de livraison: 4-6 semaines

DESIGN Bois Comp. - Alu.

Pages 38/39




Coloris: Sable, Anthracite

1. Porte	L: 60-180, H: 180	4375	999,-
2. Portail à 2 battants	L: 120-360, H: max. 180	4374	1.998,-

Double cadre Argenté
Délai de livraison: 4-6 semaines

SQUADRA:

Pages 40/41




Coloris: Anthracite, Argenté

1. Porte	max. 180 x 180	2561	999,-
2. Portail à 2 battants	max. 360 x 180 cm	2562	1.998,-

Double cadre Anthracite ou Argenté
Délai de livraison: 4-6 semaines

DESIGN RHOMBE

page 42




Coloris: Argenté, Anthracite

1. Porte	max. 180 x 180	2557	999,-
2. Portail à 2 battants	max. 360 x 180 cm	2556	1.998,-

Double cadre Argenté ou Anthracite
Délai de livraison: 4-6 semaines

SQUADRA:

page 60



Coloris: Anthracite, Argenté

1. Porte	max. 180 x 90	2561	749,-
2. Portail à 2 battants	max. 360 x 180 cm	2562	1.498,-

Double cadre Anthracite ou Argenté
Délai de livraison: 4-6 semaines

RAJA XL Bois Comp. -Alu.

page 61



Coloris: Anthracite

1. Porte	max. 180 x 180 cm	0636	749,-
2. Portail à 2 battants	max. 360 x 180 cm	0637	1.498,-

Cadre Argenté
Délai de livraison: 4-6 semaines



RAJA XL Bois Composite-Alu Portillon double battant sur mesure

Configurateur de clôtures en ligne
 Vidéo de montage
 Notice de montage
traumgarten.de/fr



JUMBO Bois Composite Marron avec poteaux en Bois Composite, combiné avec panneaux design en 3D FLOW Argentés, page 19. Fixation avec profilés de montage en U, page 28.

JUMBO Bois Composite

Brise-vue sans entretien peinture dans un design de palissade à claire-voie classique. Les particules de plastique colorées contenues dans la composition du bois composite produisent, en combinaison avec les fibres naturelles, des nuances de couleur qui rendent les panneaux de clôture plus vivants que ceux en pur plastique.



Portes standards page 31,
 Portes et portails sur mesure page 33


Élément protection matériau:

Nous recommandons le profilé de finition en aluminium pour protéger le panneau de l'humidité stagnante (voir accessoires panneaux).



Panneaux		Marron
1. 74 x 179/90 ¹	1292	129,-
2. 179 x 179	1290	159,-
3. 95 x 179	1291	119,-
Poteaux en bois composite		Marron
8,4 x 8,4, L:100	1294	29,95
8,4 x 8,4, L:200	1293	49,90
Poteaux en métal, page 43		

Matériau: Bois Composite
Lames (A): 10 x 115 mm
Traverses (B): 16 x 100 mm
Poteaux: Choisissez entre de solides poteaux en bois composite ou des poteaux en métal stables, page 43.



! Info. matériau, page 4






JUMBO Bois Composite Gris avec poteaux en métal Argentés.




JUMBO Bois Composite Gris avec poteaux en Bois Composite assortis.



JUMBO Bois Composite Anthracite avec poteaux en Bois Composite assortis.



Panneaux		Gris	
1. 74 x 179/90 ¹	2212	129,-	
2. 179 x 179	2210	159,-	
3. 95 x 179	2211	119,-	
Poteaux en bois composite		Gris	
8,4 x 8,4, L:100	2214	29,95	
8,4 x 8,4, L:200	2215	49,90	
Poteaux en métal, page 43			



Panneaux		Anthracite	
1. 74 x 179/90 ¹	2087	129,-	
2. 179 x 179	2086	159,-	
3. 95 x 179	2125	119,-	
Poteaux en bois composite		Anthracite	
8,4 x 8,4, L:100	2094	29,95	
8,4 x 8,4, L:200	2092	49,90	
Poteaux en métal, page 43			



JUMBO Bois Composite Porte et Portail double battant pages 31 et 33.

JUMBO BOIS COMPOSITE Accessoires clôture

 Profilé finition aluminium 3,5 x 180 cm 2115 24,90	 Colle MS polymère 310 ml 1398 12,95	 Fixation panneau, acier inoxydable 8 pcs 2096 17,95	 Chapeau de poteau 90, acier inoxydable pour poteaux Bois Comp. 1602 9,95	 Supports pour poteau en bois composite à visser 2098 21,95	 à sceller 2097 21,95
Fixer le profilé de finition en aluminium avec la colle MS polymère (métal et plastique).		Version très robuste, vis incl.		Variante poteaux: Poteaux en métal fins et élégants, Argenté ou Anthracite (voir page 43) - platine de fixation et chapeau incl.	

Configurateur de clôtures en ligne
Vidéo de montage
Notice de montage
traumgarten.de/fr



JUMBO BOIS COMPOSITE *Sable/Alu* avec poteaux en métal Argentés.



JUMBO BOIS COMPOSITE Anthracite/Alu avec poteaux en Bois Composite Anthracites et option profilés de finition en aluminium.

JUMBO Bois Composite - Aluminium

Brise-vue sans entretien peinture dans un design de palissade à claire-voie classique. Les particules de plastique colorées contenues dans la composition du bois composite produisent, en combinaison avec les fibres naturelles, des nuances de couleur qui rendent les panneaux de clôture plus vivants que ceux en pur plastique. Les traverses en aluminium confèrent à la série un côté particulièrement élégant. Voir accessoires de la série JUMBO Bois Composite page 35.




Portes standards page 31,

Portes et portails sur mesure page 33



Panneaux	Sable/Aluminium	
1. 74 x 179/90 ¹	2016	169,-
2. 179 x 179	2015	199,-
3. 95 x 179	2017	149,-



Panneaux	Anthracite/Aluminium	
1. 74 x 179/90 ¹	2079	139,-
2. 179 x 179	2078	199,-
3. 95 x 179	2127	129,-

Choisissez entre les poteaux en bois composite assortis de la page 35 ou les poteaux en métal fins et élégants Anthracites ou Argentés page 43.

¹ De par la disposition de ses lames, ce panneau présente deux faces aux optiques différentes (recto et verso).

Matériau: Bois Composite


Lames (A): 10 x 115 mm

Traverses aluminium (B): 15 x 90 mm

Vis: Acier inoxydable

Porte: avec cadre en acier coloré

Poteaux: Choisissez entre de solides poteaux en bois composite (page 35) ou des poteaux en métal stables, page 43.



 Info matériau, page 4

Élément protection matériau:

Nous recommandons le profilé de finition en aluminium pour protéger le panneau de l'humidité stagnante (page 35).





DESIGN BOIS COMPOSITE - ALUMINIUM


DESIGN BOIS COMPOSITE - ALUMINIUM

Les panneaux sont composés de lames en bois composite de 20 mm d'épaisseur avec rainure et languette tenues par un cadre en aluminium marquant. Le cadre est non seulement anodisé, mais aussi thermolaqué en couleur argentée. Nos portes et portails sont livrés avec serrure encastrée. Le plus grand des panneaux brise-vue pèse 50 kg, ce qui met en évidence l'épaisseur du matériau et la stabilité du panneau.

Matériau: Bois Composite

Cadre (A): 66 x 40 mm, aluminium, thermolaqué, Argenté

Lames (B): 20 x 295 mm, avec rainure et languette



 Info matériau, page 4




Portes standards page 31,
 Portes et portails sur mesure page 33



Poteaux en métal et autres accessoires page 43

Panneaux sur mesure!



Panneaux	Sable	
1. 90 x 180/90	2446	209,-
2. 90 x 180	2441	199,-
3. 180 x 180	2440	279,-

Panneaux sur mesure	Sable	
4. L: 40-179, H: 180	2444	319,-
5. L: 40-179, H: 30-179	2445	369,-

Délai livraison panneaux sur mesure: 5-7 semaines




Jardinières en bois composite, page 63



DESIGN BOIS COMPOSITE ALUMINIUM Anthracite avec poteaux en métal Anthracites. Porte DIN gauche fixée en DIN droite.

Panneaux sur mesure! 



Panneaux		Anthracite	Panneaux sur mesure		Anthracite
1.	90 x 180/90	2135	4.	L: 40-179, H: 180	2290 319,-
2.	90 x 180	2221	5.	L: 40-179, H: 30 -179	2291 369,-
3.	180 x 180	2220			

Délai livraison panneaux sur mesure: 5-7 semaines





Remarque générale: Une légère différence de ton est possible entre les panneaux et les poteaux due aux matériaux de base différents. Cette légère différence ne dérangeant pas la vue d'ensemble, elle ne constitue pas un défaut visuel.




SQUADRA

SQUADRA associe en extérieur un matériau moderne - ne nécessitant aucun entretien peinture - à un design classique et intemporel. Les lames de haute qualité en aluminium thermolaqué Anthracite ou Argenté sont fermées à leur extrémité supérieure par des capuchons en plastique assortis.

Matériau: Aluminium, thermolaqué

Lames (A): 10 x 90 mm rivets en acier inoxydable

Traverses (B): 18 x 80 mm



! Info matériau, page 5




Portes standards page 31,
Portes et portails sur mesure
page 33



Poteaux en métal et autres
accessoires page 43

Panneaux sur mesure!



Panneau		Anthracite
1. 180 x 180	2425	299,-
Panneau sur mesure		Anthracite
2. L: 20-200, H: 91-200	2426	399,-

Panneau		Argenté
3. 180 x 180	2420	299,-
Panneau sur mesure		Argenté
4. L: 20-200, H: 91-200	2421	399,-

Délai livraison panneaux sur mesure: 5-7 semaines



La série SQUADRA facile à entretenir est également disponible en version « clôture basse » (page 60).



DESIGN RHOMBE **NOUVEAU**

Lamelles en métal thermolaqué Anthracite ou Argenté, remplies d'une mousse, et fixées par un cadre en aluminium de la même couleur. DESIGN RHOMBE est semi-occultant mais offre suffisamment de protection aux regards.



Portes et portails sur mesure page 33




Poteaux en métal et autres accessoires page 43

Cadre (A):
66 x 40 mm, aluminium, thermolaqué
Lames (B):
50 x 20 mm, métal, thermolaqué




Les lamelles sont remplies d'une mousse. Elles ont ainsi une plus haute stabilité et peuvent à peine se déformer.



 Info matériau, page 5

Panneaux sur mesure!



1

2


3

Panneau		Argenté
1. 180 x 180	2668	499,-

Panneaux sur mesure		Anthracite
2. L: 91-180, H: 180	2669	599,-
3. L: 40-180, H: 40-180	2669	599,-

Délai livraison panneaux sur mesure: 4-6 semaines

Panneaux sur mesure!



4

5

6

Panneau		Anthracite
4. 180 x 180	2667	499,-

Panneaux sur mesure		Anthracite
5. L: 91-180, H: 180	2669	599,-
6. L: 40-180, H: 40-180	2669	599,-

Délai livraison panneaux sur mesure: 4-6 semaines

Poteaux en métal et accessoires

Trouver la longueur adaptée à l'installation prévue

La longueur des poteaux dépend de la hauteur des panneaux et du type de fixation:

Poteaux en métal, 7 x 7

pour hauteurs de panneaux 179/180

Séries: JUMBO Bois Composite - Aluminium, SQUADRA, DESIGN BOIS COMPOSITE - ALUMINIUM, DESIGN RHOMBE



pour hauteurs de panneaux 85/90/95

Séries: JUMBO Bois Composite-Aluminium, SQUADRA, DESIGN BOIS COMPOSITE-ALUMINIUM, DESIGN RHOMBE, RAJA Bois Composite, RAJA XL Bois Composite-Aluminium



Directement dans la terre

Scellement - la méthode la moins chère.

Anthracite

L: 240 1590 **69,90**

L: 298¹ 4406 **89,90**

Argenté

L: 240 1589 **69,90**

L: 298¹ 4405 **89,90**

Anthracite

L: 150 1586 **49,90**

Argenté

L: 150 1585 **49,90**

Avec support de poteau

à visser - rapide et flexible.

Anthracite

L: 195² 1592 **69,90**

Argenté

L: 195² 1594 **69,90**

Anthracite

L: 105² 1591 **49,90**

Argenté

L: 105² 1593 **49,90**

¹ ex: pour construction en dénivelé

² platine à visser soudée pour 4 vis ou pour kit de fixation chimique (réf. 1272)



Poteaux en métal, chapeau de poteau en plastique incl

Kit fixation chimique



Kit fixation chimique

huit tiges filetées, acier, galvanisé, écrous, rondelles, capuchons et mortier de montage pour deux poteaux en métal ou deux support de poteau à visser

1272 **34,95**



Pour poteaux en métal à visser ou supports de poteaux à visser

Adaptateur pour montage en angle de poteau à visser



Adaptateur de montage

160 x 160 x 80 mm

2007 **21,95**

Adaptateurs de montage en acier galvanisé, épaisseur: 10 mm, incl. 4 vis 10 x 20 mm avec capuchons et rondelles



Adaptateur 180 x 160 mm

180 x 160 mm pour montage de poteau d'angle

0603 **21,95**



Accessoires clôture



Fixations panneau, acier inox.

8 pcs, très robuste, vis incl.

2096 **17,95**

pour JUMBO Bois Composite-Aluminium, SQUADRA



Fixations panneau, acier inox.

4 pcs, très robuste, vis incl.

4225 **9,95**

pour RAJA Bois Composite, RAJA XL Bois Composite -Alu.



Fixations panneau, acier inox.

Kit 6 pcs, pour fixation invisible, vis incl.

2166 **14,95**

pour DESIGN Bois Composite - Aluminium, DESIGN RHOMBE

Accessoires porte/portail



Garniture poignées

Poignée/poignée DIN droite, DIN gauche

4229 **75,90**

Aluminium, thermolaqué, aspect inox, incluant 2 plaques longues avec poignées ou poignée/bouton, tige carrée, vis



Garniture béquille-bouton

Béquille/bouton DIN droite, DIN gauche

1251 **75,90**



Double cylindre profilé

60 mm, 30/30 mm métal, 3 clés incl.

2550 **17,90**

WEAVE coloris Gray:
Bandes de tissage
plus larges que pour
les coloris Moka et
Anthracite.



WEAVE Gray avec poteaux creux en aluminium couleur Bronze.



WEAVE Moka





WEAVE Anthracite avec poteaux creux en aluminium argentés.

WEAVE


Le brise-vue WEAVE complète parfaitement tous les mobiliers de jardin modernes tressés. Le cadre en aluminium est dissimulé sous 2 couches de tressage et renforcé par des barres transversales, ce qui donne un panneau identique et élégant sur ses deux faces. WEAVE est complètement occultant. Le rotin synthétique résiste aux intempéries, au gel et est simple à nettoyer - simplement rincer à l'eau!

Entoilage (A):
Tressage en rotin synthétique
Cadre (B): Aluminium, dissimulé



! Info matériau, page 5

L bandes tressées: 28 mm




Panneaux	Gray	Poteaux creux en aluminium	Bronze
1. 88 x 88	4412	6 x 6, longueur: 150	2040 79,90
2. 88 x 178/88	4413	6 x 6, longueur: 240	2041 99,90
3. 88 x 178	4411	Support pour poteau creux en alu	2043 19,90
4. 178 x 178	4410		

L bandes tressées: 10 mm



Panneaux	Moka	Poteaux creux en aluminium	Bronze
5. 88 x 88	2012	6 x 6, longueur: 150	2040 79,90
6. 88 x 178/88	2013	6 x 6, longueur: 240	2041 99,90
7. 88 x 178	2011	Support pour poteau creux en alu	2043 19,90
8. 178 x 178	2010		

L bandes tressées: 10 mm




Panneaux	Anthracite	Poteaux creux en aluminium	Argenté
9. 88 x 88	2022	6 x 6, longueur: 150	1994 79,90
10. 88 x 178/88	2023	6 x 6, longueur: 240	1995 99,90
11. 88 x 178	2021	Support pour poteau creux en alu	2043 19,90
12. 178 x 178	2020		

Accessoires



Le profilé de finition design en aluminium crée une optique élégante et protège le matériau contre l'humidité stagnante.



Montage:
Panneaux à suspendre - gain de temps et économie de matériel fixation.

Profilé finition design aluminium		
Longueur: 180	2042	24,90
Fixer avec Colle MS polymère		
310 ml	1398	12,95

Fixation au sol:
Sceller les poteaux directement dans la terre ou les raccourcir et les visser avec un support de poteau (2043) sur une fondation





WEAVE LUX Anthracite avec poteaux creux en aluminium argentés.

WEAVE LUX

WEAVE LUX accompagne tous les meubles de jardin en textilène. La couleur « Bronze » s'adapte à toutes les nuances de brun et au bois; le classique « Anthracite » est idéal pour des terrasses dans les tons Granit, Blanc et Gris. Le cadre intérieur en aluminium est parfaitement dissimulé sous 2 couches de tressage, tandis que le cadre extérieur visible en aluminium confère aux panneaux le même aspect élégant sur les deux faces.


Entoilage (A):

Textilène

Cadre (B):

Aluminium

 **Info matériau, page 5**




Surface structurée



1 2 3 4

Panneaux	Anthracite	Poteaux creux en aluminium	Argenté
1. 88 x 88	1992	6 x 6, longueur: 150	2040 79,90
2. 88 x 178/88	1993	6 x 6, longueur: 240	2041 99,90
3. 88 x 178	1991	Support pour poteau creux en alu	2043 19,90
4. 178 x 178	1990		

Surface structurée



5 6 7 8

Panneaux	Bronze	Poteaux creux en aluminium	Bronze
4. 88 x 88	2027	6 x 6, longueur: 150	2040 79,90
5. 88 x 178/88	2028	6 x 6, longueur: 240	2041 99,90
6. 88 x 178	2026	Support pour poteau creux en alu	2043 19,90
8. 178 x 178	2025		



Suspendre et terminé:
WEAVE LUX avec fixation sur poteau réglable pour suspension des panneaux.



Cadre Design:
Le cadre en aluminium, très solide, renforce l'apparence élégante.



Fixation au sol:
Sceller les poteaux directement dans la terre ou les raccourcir et à l'aide du support de poteau les cheviller sur une fondation.



WEAVE LÜX Bronze avec poteaux creux en aluminium bronze.

LONGLIFE - Panneaux de clôture en PVC fenêtré.

Configurateur de clôtures en ligne
Vidéo de montage
Notice de montage
traumgarten.de/fr

LONGLIFE - des avantages qui se rentabilisent!



PVC fenêtré

Plus de 40 années d'expérience au sein de notre entreprise ont été investies dans notre matériau de base testé et optimisé.



Stabilité des poteaux

Tous les poteaux sont renforcés par un noyau intérieur octogonal en métal galvanisé.



Aucun entretien peinture

Pas de coûts supplémentaires pour peinture, réparation de fissures, etc.




Nettoyage facile

Lavez les salissures à l'éponge ou au jet d'eau.



LONGLIFE RIVA pages 50-53



LONGLIFE ROMO pages 54-55



LONGLIFE CLEO page 58



LONGLIFE CARA page 59



LONGLIFE NOVO Design

Panneau Design avec lames horizontales, tenues par deux barres verticales en aluminium.
Lames: 28 x 82 mm, cadre: 40 x 50 mm. **Garantie de 10 ans sur la tenue de la couleur**
selon ISO 105-A02, modification de couleur échelle de gris niveau 3 max., sur NOVO Design.



1

2



Élégant:
Deux barres verticales
en aluminium (Ø 17 mm)
et les lames horizontales
confèrent au panneau
NOVO Design une élégance
intemporelle.

 Info matériau, page 5



Panneau		Blanc
1. 180 x 180	1803	299,-
Treillage		
2. 90 x 180/90	1828	149,-
Poteaux		
8 X 8, longueur: 105	0768	32,90
8 X 8, longueur: 150	0742	44,90
8 X 8, longueur: 195	0770	49,90
8 X 8, longueur: 240	0771	57,90
Profilé de poteau, L: 220	0772	4,20
Accessoires		
Chapeau de pot. 80, Blanc	0773	5,40
Fixations panneau, Blanc	0779	8,45



LONGLIFE RIVA

Les panneaux en PVC fenêtre de haute qualité sont absolument occultants et leurs lames et cadres particulièrement épais constituent un atout qualité convaincant.

Matériau: PVC fenêtre de haute qualité,
Lames (A): 24,5 x 125,3 mm, avec renforts intérieurs
Cadre (B): 68 x 48 mm soudé




! Info matériau, page 5

LONGLIFE RIVA Chêne Polaire

Les panneaux sont protégés par un film de très haute qualité contre les UV et les intempéries - technique moderne issue du secteur de la construction de fenêtres. Garantie de **7 ans sur la tenue de la couleur** selon ISO 105-A02, modification de couleur échelle de gris niveau 3 max.

Panneaux sur mesure!

Uniquement pour panneaux entièrement occultants.



Panneaux	Chêne Polaire
1. 90 x 180/90	2449 399,-
2. 90 x 180 ¹	2448 399,-
3. 180 x 180 ¹	2447 499,-
Porte²	
4. 98 x 180	2453 649,-

Panneaux avec treillage	Chêne Polaire
5. 90 x 180/90	2452 479,-
6. 90 x 180	2451 479,-
7. 180 x 180	2450 579,-
Treillage	
8. 60 x 180	2454 299,-

Poteaux	Chêne Polaire
8 x 8, longueur: 105	2455 69,-
8 x 8, longueur: 150	4387 79,-
8 x 8, longueur: 195	2456 89,-
8 x 8, longueur: 240	2457 99,-

Accessoires	
Chap. de pot. 80, aspect métal	1581 7,90
Fixations panneau, acier inox.	1860 8,45

Panneaux sur mesure	Chêne Polaire
9. L: 40-89, H: 180	1867 479,-
10. L: 91-180, H: 180	1867 599,-
11. L: 40-180, H: 40-180	1867 699,-

Délai livraison panneaux sur mesure: 5-7 semaines

Fixation au sol et accessoires, pages 56-57

¹ Peut être aussi construit avec lames à l'horizontale tourné à 90°. Veuillez percer des trous supplémentaires pour laisser écouler l'eau!

² Portes/portails sans ferrures



LONGLIFE RIVA Marron


Les panneaux marron comportent des substances naturelles donnant une couleur naturelle. L'intensité de la couleur s'atténue au bout de 2 ans d'exposition aux intempéries pour atteindre la couleur plus claire désirée.

Ajoutez une note d'élégance à RIVA avec le profilé de finition design en aluminium, page 57.

Panneaux sur mesure!
traumgarten.de/fr/formulaires-commandes

Panneaux sur mesure!

Uniquement pour panneaux entièrement occultants.



Panneaux	Marron	Marron
1. 90 x 180/90	1849	279,-
2. 90 x 180 ¹	1848	279,-
3. 180 x 180 ¹	1847	379,-
Porte²		
4. 98 x 180	1853	499,-

Panneaux avec treillage	Marron	Marron
5. 90 x 180/90	1852	299,-
6. 90 x 180	1851	299,-
7. 180 x 180	1850	399,-
Treillage		
8. 60 x 180	1580	149,-

Poteaux	Marron	Marron
8 x 8, longueur: 105	1865	35,-
8 x 8, longueur: 150	4386	49,-
8 x 8, longueur: 195	1855	59,-
8 x 8, longueur: 240	1856	69,-
Profilé de poteau, L: 220	1854	4,95

Panneaux sur mesure	Marron	Marron
9. L: 40-89, H: 180	1867	379,-
10. L: 91-180, H: 180	1867	499,-
11. L: 40-180, H: 40-180	1867	599,-

¹ Peut être aussi construit avec lames à l'horizontale tourné à 90°. Veuillez percer des trous supplémentaires pour laisser écouler l'eau!

² Portes/portails sans ferrures

Accessoires	Marron	Marron
Chapeau de pot. 80, Marron	1857	5,90
Fixations panneau, acier inox.	1860	8,45


Fixation au sol et accessoires, pages 56-57

Configurateur de clôtures en ligne
 Vidéo de montage
 Notice de montage
traumgarten.de/fr



LONGLIFE RIVA Gris

Les panneaux gris comportent des substances naturelles pour obtenir une couleur naturelle dont l'intensité s'atténue durant les 2 premières années d'exposition aux intempéries pour atteindre la couleur plus claire prévue.



Panneaux		Gris
1. 90 x 180/90	1833	289,-
2. 90 x 180 ¹	1832	289,-
3. 180 x 180 ¹	1831	359,-
Porte²		
4. 98 x 180	1846	499,-

Panneaux avec treillage		Gris
5. 90 x 180/90	1823	329,-
6. 90 x 180	1822	329,-
7. 180 x 180	1821	399,-
Treillage		
8. 60 x 180	1825	129,-

Poteaux		Gris
8 x 8, longueur: 105	1864	35,-
8 x 8, longueur: 150	4385	49,-
8 x 8, longueur: 195	1839	59,-
8 x 8, longueur: 240	1835	69,-
Profilé de poteau, L: 220	1836	4,95

Panneaux sur mesure		Gris
9. L: 40-89, H: 180	1867	349,-
10. L: 91-180, H: 180	1867	449,-
11. L: 40-180, H: 40-180	1867	599,-

Délai livraison panneaux sur mesure: 5-7 semaines

Accessoires		Gris
Chapeau de poteau 80, Gris	1837	5,90
Fixations panneau, Gris	1838	8,45

Fixation au sol et accessoires, pages 56-57


Nous vous recommandons de consulter la notice de montage LONGLIFE disponible gratuitement sur internet avant de configurer votre clôture: www.traumgarten.de/fr



LONGLIFE RIVA Blanc

Tous les panneaux RIVA Blanc ont une **garantie de 10 ans sur la tenue de la couleur** selon ISO 105-A02, modification de couleur échelle de gris niveau 3 max.

Panneaux sur mesure!
traumgarten.de/fr/formulaires-commandes



Panneaux	Blanc	Panneaux avec treillage	Blanc
1. 90 x 180/90	1806	5. 90 x 180/90	1820
2. 90 x 180 ¹	1805	6. 90 x 180	1819
3. 180 x 180 ¹	1804	7. 180 x 180	1818
Porte²		Treillage	
4. 98 x 180	1807	8. 60 x 180	0765
	499,-		109,-

Poteaux	Blanc
8 x 8, longueur: 105	0768
8 x 8, longueur: 150	0742
8 x 8, longueur: 195	0770
8 x 8, longueur: 240	0771
Profilé de poteau, L: 220	0772
Accessoires	Blanc
Chapeau de poteau 80	0773
Fixations panneau	0779

Panneaux sur mesure	Blanc
9. L: 40-89, H: 180	1867
10. L: 91-180, H: 180	1867
11. L: 40-180, H: 40-180	1867

Délai livraison panneaux sur mesure: 5-7 semaines

Fixation au sol et accessoires, pages 56-57

¹ Peut être aussi construit avec lames à l'horizontale tourné à 90°. Veuillez percer des trous supplémentaires pour laisser écouler l'eau!

² Portes/portails sans ferrures


Configurateur de clôtures en ligne
 Vidéo de montage
 Notice de montage
traumgarten.de/fr



LOGLIFE ROMO


ROMO existe en 2 hauteurs et en forme droite ou d'arc. Créez une transition harmonieuse d'une hauteur à l'autre avec les panneaux de « raccord ». Garantie de 10 ans sur la tenue de la couleur selon ISO 105-A02, modification de couleur échelle de gris niveau 3 max., pour tous les panneaux ROMO.

Matériau: PVC fenêtre de haute qualité
Lamelles (A): 6 x 82 mm, avec chanfrein décor
Cadre (B): 40 x 50 mm
Treillage (C): Lattes 5 x 30 mm, mailles env. 40 x 40 mm



! Info matériau, page 5

Hauteur: 90 cm



Panneaux		Blanc
1. 90 x 90	0764	129,-
2. 120 x 90	0763	139,-
3. 180 x 90	0762	159,-
4. 180 x 90 (106)	0754	179,-
5. 120 x 90 (106)	0755	149,-

Porte ¹		Blanc
6. 98 x 90	0785	3669,-
Treillage		
7. 60 x 90	0767	79,-
8. 40 x 90 (110)	0872	79,-
9. 180 x 90	1826	149,-

Hauteur: 180 cm



Panneaux		Blanc
10. 90 x 180/90 ²	1123	199,-
11. 90 x 180	0758	165,-
12. 120 x 180	0757	199,-
13. 180 x 180	0756	199,-
14. 180 x 180 (196)	0750	249,-



¹ Portes/portails sans ferrures


Nous vous recommandons de consulter la notice de montage LOGLIFE disponible gratuitement sur internet avant de configurer votre clôture: www.traumgarten.de/fr



Panneaux sur mesure!
traumgarten.de/fr/formulaires-commandes

Panneaux sur mesure!

Uniquement pour panneaux entièrement occultants.



Panneaux	Blanc	
15. 120 x 180 (196)	0751	229,-
16. 180 x 180 (196)	1139	2929,-
Porte¹		
17. 98 x 180	0787	489,-

Treillage	Blanc	
18. 60 x 180	0765	109,-
19. 40 x 180 (200)	0870	119,-
20. 40 x 180	0863	99,-
21. 90 x 180	1826	149,-
22. 90 x 180/90	1828	149,-

Poteaux	Blanc	
8 x 8, longueur: 105	0768	32,90
8 x 8, longueur: 150	0742	44,90
8 x 8, longueur: 195	0770	49,90
8 x 8, longueur: 240	0771	57,90
Profilé de poteau, L: 220	0772	4,20

Panneaux sur mesure	Blanc	
23. L: 65-89, H: 180	1866	239,-
L: 91-179, H: 180	1866	299,-
24. Panneau individuel		
180 x 180	1125	199,-

Délai livraison panneaux sur mesure: 5-7 semaines

Accessoires	Blanc	
Chapeau de poteau 80	0773	5,40
Chapeau de pot. sphérique 80	1122	15,90
Fixation panneaux	0779	8,45


Fixation au sol et accessoires, pages 56-57



² De par la disposition de ses lames, ce panneau présente deux faces aux optiques différentes (recto et verso).



LONGLIFE Fixation au sol



Sceller les poteaux directement dans la terre...



ou les visser à l'aide d'un support de poteau.

Longueur des poteaux pour aide à la planification

La longueur des poteaux dépend de la hauteur des panneaux et du type de fixation:

Directement dans la terre

Scellement - la méthode la moins chère.

Avec support de poteau

à visser - rapide et flexible.

Poteaux de clôture				Poteaux de porte			
Hauteur de panneau 180 Séries: NOVO Design, RIVA, ROMO	Hauteur de panneau 90 Série: RIVA, ROMO	Hauteur de panneau 85 Série: CLEO	Hauteur de panneau 70 Série: CARA	Hauteur de porte 180 Séries: RIVA, ROMO	Hauteur de porte 90 Série: ROMO	Hauteur de porte 85 Série: CLEO	Hauteur de porte 70 Série: CARA
							
Poteaux L: 240 cm	Poteaux L: 150 cm	Poteaux L: 150 cm	Poteaux L: 150 cm	Poteaux L: 195 cm + renforcement poteau de porte L: 240 cm	Poteaux L: 105 cm + renforcement poteau de porte L: 195 cm	Poteaux L: 105 cm + renforcement poteau de porte L: 150 cm	Poteaux L: 85 cm + renforcement poteau de porte L: 150 cm
Poteaux L: 195 cm ¹ + Support de poteau*	Poteaux L: 105 cm + Support de poteau*	Poteaux L: 105 cm ² + Support de poteau*	Poteaux L: 85 cm + Support de poteau*	Pour assurer une plus grande stabilité nous recommandons de sceller les poteaux de porte!			


¹ raccourcir à 179 cm

² raccourcir à la longueur souhaitée. Veuillez suivre les indications de la notice de montage.



Kit fixation chimique (réf. 1272).

Comprenant huit tiges filetées pour deux supports de poteau ou poteaux en métal à chevillement, et mortier de montage



Fixation au sol

Support de poteau ³	0781	19,95
Kit fixation chimique, pour support réf. 0781	1272	34,95
Adaptateur pour montage de poteau à visser ³	2007	21,95
Adaptateur pour montage de poteau d'angle à visser ³	0603	21,95

³ Vis/chevilles pour charges lourdes ou pour collage à vous procurer séparément. Variante: Kit fixation chimique (réf. 1272).



Renfort poteau de porte

Longueur: 85	1119	41,90
Longueur: 105	0789	44,90
Longueur: 150	0719	62,90
Longueur: 195	0791	71,90
Longueur: 240	0792	83,90



Toujours équiper les deux poteaux de porte d'un renfort et les sceller!

LONGLIFE accessoires




Fixer le profilé de finition design en aluminium avec la colle MS polymère (1398).



Colle (0783) pour fixation des profilés de finition et des chapeaux.



L'ancrage KYRILL contre les tempêtes stabilise contre la pression de vents forts.



Closoir de poteau

Blanc	L: 220	0772	4,20
Gris	L: 220	1836	4,95
Marron	L: 220	1854	4,95

à fixer sur chaque face de poteau, deux par poteau, raccourcir à longueur demandée



Profilé de finition

Blanc, droit	L: 120	0778	17,90
Blanc, droit	L: 180	0776	19,90
Blanc, convexe	L: 120	0775	19,90
Blanc, convexe	L: 180	0774	22,90
Colle, Tube de 125 ml		0783	15,95

pour ROMO et RIVA, évite eau stagnante sur les panneaux, se fixe avec colle (0783)



Profilé finition design aluminium

L: 180	1861	24,90
Colle MS polymère		
290 ml	1398	12,95


pour tous les panneaux droits, emboîter puis fixer avec la colle MS polymère (1398.)



Ancrage KYRILL contre le vent

Métal, galvanisé	1725	19,95
------------------	------	--------------

Stabilise les clôtures et les portes contre les pressions de vent importantes et autres contraintes statiques.



Fixations panneau en acier inoxydable

Blanc, thermolaqué	0779	8,45
Gris, thermolaqué	1838	8,45
Acier inoxydable	1860	8,45


Quantité nécessaire: 4 par panneau de 90 cm de H., 5 par panneau de raccord, 6 par panneau de 180 cm de H.



Adaptateur - 45 degrés

Blanc	0780	6,45
-------	------	-------------


pour angles de 45°, acier inoxydable Blanc, thermolaqué. Pour chaque angle, prévoir un adaptateur en plus par élément de fixation panneau



Kit ferrures

Blanc	0788	169,-
Acier inoxydable	4230	169,-

Blanc ou Acier inoxydable, comprenant gonds en acier inoxydable, paumelles et gâche, exécution haut de gamme



Garnitures à béquille aluminium / Cylindres profilés

Blanc ¹	poignée/poignée	0839	75,90
Aspect inox	poignée/poignée	4229	75,90
Aspect inox	poignée/bouton ²	1251	75,90
Double cylindre profilé 35/35		2551	17,90

¹ thermolaqué ² Garniture béquille-bouton



CONSEIL: Planifiez avec les largeurs de pose

Prévoyez lors de votre plan l'espace pour les fixations de panneau. Planifiez pour cette raison avec les largeurs de pose ci-contre:

Panneaux: Largeur panneau + 3 mm de chaque côté

Portes: 101 cm +/- 1 cm tolérance

Configurateur de clôtures en ligne

Vidéo de montage

Notice de montage

traumgarten.de/fr



LOGLIFE CLEO

Les clôtures LOGLIFE CLEO en PVC fenêtre haut de gamme convainquent par leur design rectiligne et leur grande stabilité. L'ensemble des panneaux et des profilés de finition est en PVC fenêtre. Trois coloris au choix: Marron, Gris et Blanc.

Matériau: PVC fenêtre de haute qualité

Lames (A): 28,5 x 82,5 mm

Couronnes (B): 40 x 50 mm

Cadre de portail:

48 x 68 mm

! Info matériau, page 5



1
2 Porte
DIN gau/dr.
3 Portail à double battant

Panneau		Gris	Poteaux		Gris
1. 180 x 85	1844	134,-	8 x 8, longueur: 105	1864	35,-
Porte ¹			8 x 8, longueur: 150	4385	49,-
2. 98 x 85	1824	349,-	Profilé de poteau, L: 220	1836	4,95
Portail à double battant ¹			Accessoires		
3. 302 x 85	1868	549,-	Chapeau de poteau 80, Gris	1837	5,90
			Fixations panneau, acier inoxydable		
			Kit de 4 pcs	1859	23,95



1
2 Porte
DIN gau/dr.
3 Portail à double battant

Panneau		Marron	Poteaux		Marron
1. 180 x 85	2470	149,-	8 x 8, longueur: 105	1865	35,-
Porte ¹			8 x 8, longueur: 150	4386	49,-
2. 98 x 85	2471	399,-	Profilé de poteau, L: 220	1854	4,95
Portail à double battant ¹			Accessoires		
3. 302 x 85	2472	599,-	Chapeau de pot. 80, Marron	1857	5,90
			Fixations panneau, acier inoxydable		
			Kit de 4 pcs	1859	23,95



1
2 Porte
DIN gau/dr.
3 Portail à double battant

Panneaux		Blanc	Poteaux		Blanc
1. 180 x 85	1840	119,-	8 x 8, longueur: 105	0768	32,90
2. 180 x 85 (102)	1841	129,-	8 x 8, longueur: 150	0742	44,90
Porte ¹			Profilé de poteau, L: 220	0772	4,20
3. 98 x 85	1843	299,-	Accessoires		
Portail à double battant ¹			Chapeau de poteau 80	0773	5,40
4. 302 x 85	1845	499,-	Fixation panneau, 4 pcs	1842	23,95



Information sur le matériau (Blanc):

Garantie de 10 ans sur la tenue de la couleur selon ISO 105-A02, modification de couleur échelle de gris niveau 3 max., pour tous les éléments blancs.

en Gris et en Marron

Les panneaux gris et marron comportent des substances naturelles pour obtenir une couleur naturelle dont l'intensité s'atténue durant les 2 premières années d'exposition aux intempéries pour atteindre la couleur plus claire prévue photographiée.

Fixation au sol et accessoires, pages 56-57

¹ Les portes sont équipées d'un boîtier de serrure pour la pose d'un cylindre profilé (longueur min. 70 mm). Portes et portails à d. b. sans ferrures.


Nous vous recommandons de consulter la notice de montage LOGLIFE disponible gratuitement sur internet avant de configurer votre clôture: www.traumgarten.de/fr

Configurateur de clôtures en ligne
Vidéo de montage
Notice de montage
traumgarten.de/fr



Ne pas oublier les capuchons de finition!

Matériau: PVC fenêtre de haute qualité
Lames (A): 28 x 82 mm
Traverses (B): 35 x 82 mm
Capuchons de lames (C): à commander séparément



! Info matériau, page 5

LONGLIFE CARA

LONGLIFE CARA - un classique éprouvé en PVC fenêtre à longue durée de vie. Les portillons stables peuvent aussi être utilisés seuls en combinaison avec des haies/buissons, etc. Garantie de 10 ans sur la tenue de couleur selon ISO 105-A02, modification de couleur échelle de gris niveau 3 max., sur tous les panneaux CARA.



Panneaux	Blanc
1. 180 x 70	1100 94,90
2. 180 x 70 (80)	1101 99,90
3. 180 x 70 (61)	1102 99,90

Profilés de finition panneaux et portillons	
Profilé pyramidal, 11 pcs	1107 10,-
Capuchon en dôme (11 pcs)	1106 10,-
Colle, Tube de 125 ml	0783 15,95

Fixer les profilés de finition avec la colle (réf. 0783)

Poteaux	Blanc
8 x 8, longueur: 85	1120 27,90
8 x 8, longueur: 105	0768 32,90
8 x 8, longueur: 150	0742 44,90
Profilé de poteau, L: 220	0772 4,20

Accessoires	
Chapeau de poteau 80	0773 5,40
Chapeau de pot. sphérique	1122 15,90
Fixation panneau, 4 pcs	1121 23,95

Portillon droit ¹	Blanc
4. 106 x 70 DIN droite	1108 289,-
5. 106 x 70 DIN gau	1109 289,-

Portillon convexe ¹	Blanc
6. 106 x 70 DIN droite	1110 299,-
7. 106 x 70 DIN gau	1113 299,-

Portillon à double battant ¹	Blanc
8. 310 x 70	1114 499,-

¹ Portillons sans ferrures

Accessoires portillons	Blanc
Poignée Portillon	1118 99,-
Ferrures Portillon	1116 149,-
Ferrures Portillon à 2 b.	1117 399,-

Les poignées et ferrures de haute qualité sont en métal thermolaqué blanc.

DO IT YOURSELF

Vous pouvez construire des panneaux sur mesure avec les lames et les traverses (idéal aussi pour réparations).



Lame	Blanc
2,8 X 8,2 Longueur: 180	1126 11,95
Traverse	Blanc
3,5 X 8,2 Longueur: 180	1127 14,95

Fixation au sol et accessoires, pages 56-57



Poignée avec béquille extra longue: pour ouvrir le portillon sans trop se pencher



Ferrures: gonds en acier inoxydable, paumelles, gâche, réf. 1117 contenant en plus butée de sol et verrou de barrière




SQUADRA Argenté avec poteaux en métal Argentés.

SQUADRA

SQUADRA associe en extérieur un matériau moderne - ne nécessitant aucun entretien peinture - à un design classique et intemporel. Les lames en aluminium de haute qualité, thermolaquées Argenté ou Anthracite, sont fermées à leur extrémité par des capuchons en plastique assortis.

Matériau: Aluminium, thermolaqué
Lames (A): 10 x 90 mm
 rivets en acier inoxydable
Traverses (B): 18 x 80 mm




 Info matériau, page 5

Panneaux sur mesure!



Panneau		Argenté
1. 180 x 90	2422	199,-
Panneau sur mesure		Argenté
2. L: 20-200, H: 50 -90	2423	299,-

Panneaux sur mesure!



Panneau		Anthracite
3. 180 x 90	2427	199,-
Panneau sur mesure		Anthracite
4. L: 20-200, H: 50 -90	2428	299,-

Délai livraison panneaux sur mesure: 4-6 semaines

 Poteaux en métal et autres accessoires page 43

 Portes et portails sur mesure page 33

Remarque générale: Une légère différence de ton est possible entre les panneaux et les poteaux due aux matériaux de base différents. Cette légère différence ne dérangeant pas la vue d'ensemble, elle ne constitue pas un défaut visuel.



SQUADRA Portes/portails sur mesure, page 33.



RAJA XL Bois Composite-Aluminium

RAJA XL Bois Composite-Aluminium allie les nouvelles possibilités des matériaux modernes au design classique et intemporel des palissades à lattes des pays nordiques. Les lames verticales sont en bois composite anthracite. Préférez les poteaux fins en métal Argenté pour le montage des panneaux, page 43.




Portes standards page 31,
Portes et portails sur mesure page 33



Poteaux en métal et autres
accessoires page 43



Matériau: Bois composite /
Aluminium
Lames (A): 132 x 10 mm, Bois
Composite, Anthracite
Cadre (B): 60 x 40 mm
Aluminium, Argenté



! Info matériau, page 4



1

Panneau	Anthracite
1. 180 x 95	0623 129,-






RAJA BOIS COMPOSITE

Les lames et les traverses sont en bois composite plein. Un profilé de finition en aluminium brossé est livré automatiquement avec chaque panneau en protection du matériau. Pour la fixation au sol vous avez le choix entre les poteaux en bois composite avec noyau en métal ou les poteaux fins en métal Anthracites, Marron ou Argentés, page 43.

Matériau: Bois Composite
Lames (A): 12 x 71 mm, avec 2 vis en acier inoxydable
Traverses (B): 12 x 71 mm
Profilé de finition: aluminium brossé



Info matériau, page 4

Portes standards
page 31



1

Panneau		Anthracite
1. 149 x 85	2105	99,-
Poteaux en bois comp.		Anthracite
8 X 8, longueur: 100	2094	29,95



2

Panneau		Marron
2. 149 x 85	2628	99,-
Poteaux en bois comp.		Marron
8 x 8, longueur: 100	1294	29,95



RAJA Bois Composite Accessoires clôtures



Colle MS polymère

310 ml
1398 **12,45**


Fixer le profilé de finition en aluminium avec la colle MS polymère.



Fixation panneaux, acier inoxydable

4 pcs
4225 **9,95**

Version très robuste, vis incl.



Chapeau de poteau 90, acier inoxydable
pour poteaux Bois Comp.

1602 **9,95**

Fixation avec vis en acier inoxydable



Supports pour poteau en bois composite

à visser
2098 **21,95**

à sceller
2097 **21,95**

Variante poteaux: Poteaux en métal fins et élégants, Argenté ou Anthracite (voir page 43) - platine de fixation et chapeau incl.



JARDINIÈRES EN BOIS COMPOSITE

Les jardinières en bois composite sont composées de poteaux en aluminium thermolaqué Anthracite et d'un remplissage en lames de bois composite. Closoir en aluminium anthracite et bac en plastique noir incl.

 Info matériau, page 4



1

2



3

4



5

6

Sable

1. 72 x 52, hauteur: 40	2259	219,-
2. 129,5 x 52, hauteur: 40	2258	299,-

Amande

3. 72 x 52, hauteur: 40	2257	219,-
4. 129,5 x 52, hauteur: 40	2256	299,-

Anthracite

5. 72 x 52, hauteur: 40	2255	219,-
6. 129,5 x 52, hauteur: 40	2254	299,-



BAC POTAGER EN BOIS COMPOSITE

Bac potager pour terrasse et jardin, finition de haute qualité. Kit à monter: lames en bois composite, coloris Anthracite, 4 poteaux d'angle stables en métal thermolaqué. Comparé à des plantations au niveau du sol ce bac offre les avantages suivants:

- Croissance plus rapide des plantes grâce à un sol plus chaud
- Moins de mauvaises herbes car la dispersion des graines se fait plus au ras du sol.
- Meilleure hauteur de travail pour le dos

Anthracite

100 x 100, hauteur: 89	3270	299,-
------------------------	------	--------------

Abri à poubelles modulable

BINTO

- ▶ séduisant
- ▶ flexible
- ▶ polyvalent
- ▶ design individuel



Avons-nous éveillé votre curiosité? Vous trouverez toutes les informations sur la gamme BINTO dans notre brochure spéciale gratuitement chez votre revendeur ou sur notre site internet: www.traumgarten.de/fr



TraumGarten

Brüggmann TraumGarten GmbH
Kanalstrasse 80
D-44147 Dortmund
Fax + 49 231/9986-391
E-Mail: belgique@traumgarten.de
www.traumgarten.de/fr

Vente de toutes les références sans décoration. Sous réserve d'éventuelles erreurs et modifications. Les différences de teinte sont dues à la technique d'impression. Toutes les indications de mesure sont approximatives. Les nouveautés sont disponibles en début de saison, c'est-à-dire à partir d'avril 2019, sauf autre date indiquée dans le catalogue. Mise sous presse mars 2019. Tous les prix sont en € et s'entendent TVA comprise (sous réserve de modification de prix)



15668/02/18/41/39